

- 15) นางสาวกัตตินาฏ สกุสสวัสดิพันธ์
- 16) นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงศ์
- 17) นางสาวศิรินันท์ นาพอ
- 18) นางสาวสดศรี อัยกัม
- 19) นางสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
- 20) นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี
- 21) นางวลัยพร สงเสน
- 22) นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
- 23) นางปิยวรรณ ชูพล
- 24) นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธานี
- 25) นางสาวปัญญาภรณ์ อินทองปาน

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	13	13	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	19	19	100.00
3) ห้องเรียน	18	18	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	67	67	100.00
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	5	5	100.00
7) ห้องสมุด	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อม	10	10	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	134	134	100.00

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	อาคาร	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) สำนักงาน	142 / 164 ร้อยละ 86.59	158 / 184 ร้อยละ 85.87	124 / 134 ร้อยละ 92.54	88 / 100 ร้อยละ 88.00	110 / 117 ร้อยละ 94.02	575 / 727 ร้อยละ 79.09	
1.1 ห้องประชุม	8 / 9 ร้อยละ 88.89	7 / 9 ร้อยละ 77.78	5 / 8 ร้อยละ 62.50	2 / 6 ร้อยละ 33.33	6 / 7 ร้อยละ 85.71	28 / 39 ร้อยละ 71.79	
1.2 ห้องโถง	9 / 11 ร้อยละ 81.82	10 / 12 ร้อยละ 83.33	9 / 9 ร้อยละ 100.00	4 / 7 ร้อยละ 57.14	6 / 7 ร้อยละ 85.71	38 / 46 ร้อยละ 82.61	
1.3 ห้องงานวิชาการและวิจัย	16 / 17 ร้อยละ 94.12	16 / 19 ร้อยละ 84.21	12 / 13 ร้อยละ 92.31	11 / 12 ร้อยละ 91.67	13 / 13 ร้อยละ 100.00	68 / 74 ร้อยละ 91.89	
1.4 ห้องงานพัฒนานักศึกษา	13 / 16 ร้อยละ 81.25	16 / 16 ร้อยละ 100.00	11 / 11 ร้อยละ 100.00	9 / 11 ร้อยละ 81.82	10 / 11 ร้อยละ 90.91	59 / 65 ร้อยละ 90.77	
1.5 ห้องงานบริหารและวางแผน	16 / 16 ร้อยละ 100.00	18 / 18 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	11 / 11 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	69 / 69 ร้อยละ 100.00	
1.6 ห้องหน่วยประกันคุณภาพ	17 / 17 ร้อยละ 100.00	19 / 19 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	74 / 74 ร้อยละ 100.00	
1.7 ห้องสำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	16 / 17 ร้อยละ 94.12	19 / 19 ร้อยละ 100.00	12 / 13 ร้อยละ 92.31	11 / 12 ร้อยละ 91.67	12 / 13 ร้อยละ 92.31	70 / 74 ร้อยละ 94.59	
1.8 ห้อง อก.1108 สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ	13 / 16 ร้อยละ 81.25	10 / 14 ร้อยละ 71.43	11 / 11 ร้อยละ 100.00	7 / 9 ร้อยละ 77.78	9 / 9 ร้อยละ 100.00	50 / 59 ร้อยละ 84.75	
1.9 ห้องสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	14 / 16 ร้อยละ 87.50	14 / 18 ร้อยละ 77.78	8 / 13 ร้อยละ 61.54	10 / 12 ร้อยละ 83.33	11 / 13 ร้อยละ 84.62	57 / 72 ร้อยละ 79.17	
1.10 ห้อง วศ.101 ห้องประชาสัมพันธ์	5 / 6 ร้อยละ 83.33	6 / 7 ร้อยละ 85.71	6 / 6 ร้อยละ 100.00	0 / 4 ร้อยละ 0.00	1 / 4 ร้อยละ 25.00	18 / 27 ร้อยละ 66.67	
1.11 ห้อง วศ.102 ห้องสำนักงาน	17 / 17 ร้อยละ 100.00	18 / 19 ร้อยละ 94.74	13 / 13 ร้อยละ 100.00	11 / 12 ร้อยละ 91.67	13 / 13 ร้อยละ 100.00	72 / 74 ร้อยละ 97.30	
1.12 ห้อง วศ.105 ห้องประชุมและรับรอง	8 / 8 ร้อยละ 100.00	6 / 7 ร้อยละ 85.71	6 / 6 ร้อยละ 100.00	0 / 4 ร้อยละ 0.00	2 / 3 ร้อยละ 66.67	22 / 28 ร้อยละ 78.57	
1.13 ห้อง วศ.215 ห้องประชุม	6 / 6 ร้อยละ 100.00	5 / 7 ร้อยละ 71.43	6 / 6 ร้อยละ 100.00	0 / 4 ร้อยละ 0.00	2 / 3 ร้อยละ 66.67	19 / 26 ร้อยละ 73.08	

2) ห้องพักอาจารย์	213 / 224	210.7 / 246	157 / 168	115.3 / 144	134.3 / 149	830.333 / 931
	ร้อยละ 95.09	ร้อยละ 85.64	ร้อยละ 93.45	ร้อยละ 80.09	ร้อยละ 90.16	ร้อยละ 89.19
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป	13 / 14	13 / 16	9 / 11	7 / 10	6.667 / 9	48.6667 / 60
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 74.07	ร้อยละ 81.11
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	16 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	66 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
2.3 ห้องพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	16.67 / 17	18.33 / 19	12.67 / 13	11.33 / 12	12.33 / 13	71.3333 / 74
	ร้อยละ 98.04	ร้อยละ 96.49	ร้อยละ 97.44	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 94.87	ร้อยละ 96.40
2.4 ห้อง 1202 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	16 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	66 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
2.5 ห้อง 1204 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	16 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	66 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
2.6 ห้อง 1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	15.67 / 16	15.67 / 17	11.33 / 12	9.667 / 10	10 / 11	62.3333 / 66
	ร้อยละ 97.92	ร้อยละ 92.16	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 96.67	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 94.44
2.7 ห้อง 1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	16 / 16	17 / 17	11.67 / 12	10 / 10	11 / 11	65.6667 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.22	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 99.49
2.8 ห้อง 1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	13 / 13	12.33 / 16	9 / 9	7.667 / 8	7 / 7	49 / 53
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.08	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.45
2.9 ห้อง 1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	13 / 13	12 / 16	9 / 9	7.667 / 8	7 / 7	48.6667 / 53
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.82
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	14 / 14	12 / 16	10 / 11	4 / 9	7 / 9	47 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 79.66
2.11 ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ	13 / 14	10.67 / 16	8.667 / 11	4 / 9	7 / 9	43.3333 / 59
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 78.79	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 73.45
2.12 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	8 / 14	9 / 16	8 / 11	4 / 9	5.667 / 9	34.6667 / 59
	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 56.25	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 62.96	ร้อยละ 58.76
**2.13 ห้อง วศ.103 ห้องรองประธานโครงการฯ (เป็นห้องว่าง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
2.14 ห้อง วศ.104 ห้องประธานโครงการฯ	12 / 12	7 / 10	7 / 8	2 / 7	5 / 7	33 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 28.57	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 75.00
**2.15 ห้อง วศ.301 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี (เป็นห้องว่าง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**2.16 ห้อง วศ.311 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม (เป็นห้องว่าง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00

2.17 ห้อง วศ.1202	15 / 16	17 / 17	12 / 12	9 / 10	11 / 11	64 / 66
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.97
**2.18 ห้อง วศ.2205 (ไม่มีห้อง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
2.19 ห้องนักวิชาการงานฟาร์ม	15.67 / 17	15.67 / 19	12.67 / 13	9 / 12	67 / 13	64.6667 / 74
	ร้อยละ 92.16	ร้อยละ 82.46	ร้อยละ 97.44	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 89.74	ร้อยละ 87.39
3) ห้องเรียน	114 / 130	106 / 133	84.5 / 118	29.5 / 86	89 / 99	423 / 566
	ร้อยละ 87.69	ร้อยละ 79.70	ร้อยละ 71.61	ร้อยละ 34.30	ร้อยละ 89.90	ร้อยละ 74.73
3.1 ห้อง พล.1202-1203	7 / 9	5.5 / 9	3.5 / 8	2 / 6	6 / 7	24 / 39
	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 61.11	ร้อยละ 43.75	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 61.54
3.2 ห้อง พล.1204	7 / 9	7 / 9	2 / 8	2 / 6	6 / 7	24 / 39
	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 61.54
3.3 ห้อง พล.1205	8 / 9	7 / 9	4 / 8	1 / 6	5.5 / 7	25.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 65.38
3.4 ห้อง พล.1206	8 / 9	6 / 9	5.5 / 8	6 / 6	5.5 / 7	31 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 79.49
3.5 ห้อง พล.1207	8 / 9	7 / 9	1.5 / 8	1 / 6	5 / 7	22.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 18.75	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 57.69
**3.6 ห้อง ร.1301 (เป็นห้องเปล่า อยู่ระหว่างปรับปรุงไปเป็นห้องปฏิบัติการ)	0 / 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.7 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนา	4 / 7	7 / 8	7 / 7	2 / 3	3 / 3	23 / 28
	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
**3.8 ห้อง ร.1310 (เป็นห้องเปล่า อยู่ระหว่างปรับปรุงไปเป็นห้องปฏิบัติการ)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**3.9 ห้อง ร.1207 (เป็นห้องเปล่า อยู่ระหว่างปรับปรุงไปเป็นห้องปฏิบัติการ)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.10 ห้อง อก.1107	9 / 9	7 / 9	8 / 8	1.5 / 6	5.5 / 7	31 / 39
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 79.49
3.11 ห้อง อก.1207	8 / 9	6 / 9	8 / 8	2 / 6	5.5 / 7	29.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 75.64
3.12 ห้อง วศ.305	7 / 8	8 / 9	8 / 8	0.5 / 6	7 / 7	30.5 / 38
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 8.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.26
3.13 ห้อง วศ.307 ห้องบรรยาย 1	8 / 9	8 / 9	8 / 8	0.5 / 6	7 / 7	31.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 8.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.77

3.14 ห้อง วศ.308 ห้องบรรยาย 2	8 / 9	8 / 9	8 / 8	0.5 / 6	7 / 7	31.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 8.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.77
3.15 ห้อง วศ.309 ห้องบรรยาย 3	8 / 9	8 / 9	8 / 8	0.5 / 6	7 / 7	31.5 / 39
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 8.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.77
3.16 ห้ห้อง วศ.2201 ห้องบรรยาย	9 / 9	7.5 / 9	5 / 8	4 / 6	7 / 7	32.5 / 39
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33
3.17 ห้อง วศ.2202 ห้องบรรยาย	8.5 / 9	6.5 / 9	4 / 8	3 / 6	7 / 7	29 / 39
	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 72.22	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 74.36
3.18 ห้อง วศ.2203 ห้องบรรยาย	6.5 / 7	7.5 / 8	4 / 7	3 / 5	5 / 5	26 / 32
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25
4) ห้องปฏิบัติการ	628 / 708	539 / 675	451 / 522	206 / 398	239 / 419	2063 / 2722
	ร้อยละ 88.70	ร้อยละ 79.85	ร้อยละ 86.40	ร้อยละ 51.76	ร้อยละ 57.04	ร้อยละ 75.79
4.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	9 / 17	9 / 17	5.5 / 13	3 / 11	4 / 12	30.5 / 70
	ร้อยละ 52.94	ร้อยละ 52.94	ร้อยละ 42.31	ร้อยละ 27.27	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 43.57
4.2 ห้อง พล.1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	4.5 / 17	8 / 17	8.5 / 13	4 / 11	3.5 / 12	28.5 / 70
	ร้อยละ 26.47	ร้อยละ 47.06	ร้อยละ 65.38	ร้อยละ 36.36	ร้อยละ 29.17	ร้อยละ 40.71
4.3 ห้อง พล.1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ	11 / 17	10.5 / 17	7 / 13	5.5 / 11	5 / 12	39 / 70
	ร้อยละ 64.71	ร้อยละ 61.76	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 55.71
**4.4 ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน กรรมการระบุ (ห้องชำรุด)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.5 ห้องปฏิบัติการมีนวิทยา กรรมการระบุ (ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4.6 ห้อง ร.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	16.5 / 17	15.5 / 17	13 / 13	9 / 11	12 / 12	66 / 70
	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 91.18	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.29
4.7 ห้อง 2103 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป	15 / 17	16 / 17	13 / 13	8 / 9	10 / 10	62 / 66
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.94
4.8 ห้อง 2104 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	15 / 15	14 / 16	12 / 12	7.5 / 8	8 / 8	56.5 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.76
4.9 ห้อง 2105 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	12 / 14	12.5 / 13	10 / 10	6.5 / 7	6 / 6	47 / 50
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.00
4.10 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	12 / 12	12 / 12	9 / 9	4 / 5	5 / 5	42 / 43
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.67
4.11 ห้อง ร.1206 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	16 / 16	14 / 14	11 / 11	7 / 8	8 / 8	56 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.25

4.12 ห้อง 2201 ห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง	16 / 16	14 / 14	11 / 11	9 / 9	10 / 10	60 / 60
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.13 ห้อง 2301 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	10.5 / 11	10 / 10	9 / 9	5.5 / 6	5 / 5	40 / 41
	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.56
4.14 ห้อง 2302 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป	16 / 16	14 / 14	11 / 11	7 / 8	8 / 8	56 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.25
4.15 ห้อง 2304 ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี	13 / 14	11 / 13	10 / 10	6 / 7	6 / 6	46 / 50
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.00
4.16 ห้อง 2305 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	10 / 11	10 / 10	8.5 / 9	4.5 / 6	5 / 5	38 / 41
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.68
**4.17 ห้อง ร.1207 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง กรรมการระบุ(ตรวจประเมินได้/ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.18 ห้อง ร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา กรรมการระบุ (ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.19 ห้อง ร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง กรรมการระบุ (ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.20 ห้อง ร.1310 ห้องปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสีย กรรมการระบุ (ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4.21 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม	13 / 17	8 / 17	9.5 / 13	6.5 / 9	7.5 / 10	49.5 / 66
	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 73.08	ร้อยละ 72.22	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00
4.22 ห้อง อก.1103 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูง	16 / 17	13 / 17	12 / 13	5 / 9	9 / 10	55 / 66
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 83.33
4.23 ห้อง อก.1104 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร	14 / 15	15 / 16	9 / 12	2 / 7	3 / 8	43 / 58
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 28.57	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 74.14
4.24 ห้อง อก.1105 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร	14 / 15	15 / 16	11 / 12	4 / 8	6 / 8	50 / 59
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 84.75
4.25 ห้อง อก.1106 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	13 / 14	12 / 13	9 / 10	4 / 7	4 / 6	42 / 50
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 84.00
4.26 ห้อง อก.1109 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร	12 / 15	15 / 16	11 / 12	6 / 8	6 / 8	50 / 59
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 84.75
4.27 ห้อง อก.1110 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาท สัมผัส	13 / 14	12 / 13	7 / 10	5 / 7	4 / 6	41 / 50
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 82.00
4.28 ห้อง อก.1111 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร	11 / 12	12 / 13	10 / 11	4 / 7	5 / 7	42 / 50
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 84.00

4.29 ห้อง อก.1112ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ	13 / 14	9 / 11	8 / 9	5 / 6	4 / 6	39 / 46
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 84.78
4.30 ห้องปฏิบัตินิเวศวิทยาทางทะเล	9 / 14	9 / 13	2 / 10	2 / 6	2 / 6	24 / 49
	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 69.23	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 48.98
4.31 ห้องปฏิบัตินิเวศวิทยาแพลงก์ตอนวิทยา	14 / 15	13 / 16	4 / 12	4 / 8	5 / 8	40 / 59
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 67.80
4.32 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	14 / 15	12 / 16	5 / 12	5 / 8	4 / 8	37 / 59
	ร้อยละ 73.33	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 62.71
4.33 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์สภาวะ	13 / 16	7 / 14	7 / 11	5 / 10	8 / 10	40 / 61
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 63.64	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 65.57
4.34 ห้องเก็บอุปกรณ์สารเคมี	13 / 14	10 / 13	8 / 10	4 / 7	4 / 6	39 / 50
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 78.00
**4.35 ห้องเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ (ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.36 ห้อง วศ.106 ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ (กำลังดำเนินการปรับปรุง)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.37 ห้อง วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิค (กำลังดำเนินการปรับปรุง)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4.38 ห้อง วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	8.5 / 11	5.5 / 12	6 / 7	0 / 5	1 / 4	21 / 39
	ร้อยละ 77.27	ร้อยละ 45.83	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 53.85
4.39 ห้อง วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	18.5 / 15	11 / 14	10 / 10	2 / 9	0 / 10	36.5 / 58
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 22.22	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 62.93
4.40 ห้อง วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล	15 / 15	10.5 / 14	10 / 10	2 / 9	2.5 / 10	40 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 22.22	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 68.97
4.41 ห้อง วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตใน งาน	14 / 15	9 / 14	9.5 / 10	4 / 9	3 / 10	39.5 / 58
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 68.10
4.42 ห้อง วศ.206 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วงจร อิเล็กทรอนิกส์	15 / 15	11 / 14	9 / 10	2 / 9	2 / 10	39 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 22.22	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 67.24
4.43 ห้อง วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม	13.5 / 15	10.5 / 14	10 / 10	2 / 9	2 / 10	39 / 58
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 67.24
4.44 ห้อง วศ.208 ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า	14.5 / 15	9.5 / 14	10 / 10	1.5 / 9	1 / 10	36.5 / 58
	ร้อยละ 96.67	ร้อยละ 67.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 62.93
4.45 ห้อง วศ.209 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	14 / 15	9.5 / 14	9.5 / 10	1 / 9	1 / 10	35 / 58
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 67.86	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 11.11	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 60.34

4.46 ห้อง วศ.210 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง	15 / 15	95 / 14	10 / 10	0 / 9	0 / 10	36 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 67.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 11.11	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 62.07
4.47 ห้อง วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	125 / 15	85 / 14	85 / 10	0 / 9	0 / 10	29.5 / 58
	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 60.71	ร้อยละ 85.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.86
4.48 ห้อง วศ.212 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	14 / 15	10 / 14	95 / 10	25 / 9	1 / 10	37 / 58
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 27.78	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 63.79
4.49 ห้อง วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	5 / 15	10 / 14	10 / 10	1 / 9	5 / 10	41 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 11.11	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 70.69
4.50 ห้อง วศ.214 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม	5 / 15	10 / 14	10 / 10	1 / 9	5 / 10	41 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 11.11	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 70.69
**4.51 ห้อง วศ.302 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.52 ห้อง วศ.303 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.53 ห้อง วศ.304 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4.54 ห้อง วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม(คอมพิวเตอร์)	10 / 10	8 / 8	8 / 8	1 / 6	3 / 7	30 / 39
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 76.92
**4.55 ห้อง วศ.310 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.56 ห้อง วศ.312 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.57 ห้อง วศ.401 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**4.58 ห้อง วศ.402 (กำลังปรับปรุง)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4.59 ห้อง วศ.403 ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิก	10 / 10	/ 8	8 / 8	1 / 6	3 / 7	29 / 39
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 74.36
4.60 ห้อง วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม	8 / 8	7 / 7	7 / 7	0 / 5	1 / 5	23 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 71.88
4.61 ห้อง วศ.405 ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม	4 / 6	5 / 6	6 / 6	0 / 4	0 / 4	15 / 26
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 57.69
4.62 ห้อง วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	10 / 10	7 / 9	8 / 8	6 / 6	7 / 7	38 / 40
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.00

4.63 ห้อง วค.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	9 / 10 ร้อยละ 90.00	6 / 9 ร้อยละ 66.67	8 / 8 ร้อยละ 100.00	5 / 6 ร้อยละ 83.33	7 / 7 ร้อยละ 100.00	35 / 40 ร้อยละ 87.50
4.64 ห้อง วค.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	9 / 10 ร้อยละ 90.00	8 / 9 ร้อยละ 88.89	8 / 8 ร้อยละ 100.00	6 / 6 ร้อยละ 100.00	7 / 7 ร้อยละ 100.00	38 / 40 ร้อยละ 95.00
4.65 ห้อง วค.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	10 / 10 ร้อยละ 100.00	6 / 9 ร้อยละ 88.89	8 / 8 ร้อยละ 100.00	6 / 6 ร้อยละ 100.00	7 / 7 ร้อยละ 100.00	39 / 40 ร้อยละ 97.50
4.66 ห้อง วค.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	15 / 16 ร้อยละ 93.75	13 / 16 ร้อยละ 81.25	10 / 12 ร้อยละ 83.33	7 / 10 ร้อยละ 70.00	8 / 11 ร้อยละ 72.73	53 / 65 ร้อยละ 81.54
4.67 ห้อง วค.2104 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป	8 / 10 ร้อยละ 80.00	8 / 9 ร้อยละ 88.89	7 / 8 ร้อยละ 87.50	5 / 6 ร้อยละ 83.33	5 / 7 ร้อยละ 71.43	33 / 40 ร้อยละ 82.50
5) โรงฝึกงาน	29 / 34 ร้อยละ 85.29	37 / 41 ร้อยละ 90.24	23 / 27 ร้อยละ 85.19	18 / 22 ร้อยละ 81.82	21 / 24 ร้อยละ 87.50	128 / 148 ร้อยละ 86.49
5.1 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร	14 / 16 ร้อยละ 87.50	19 / 20 ร้อยละ 95.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	10 / 11 ร้อยละ 90.91	11 / 11 ร้อยละ 100.00	67 / 71 ร้อยละ 94.37
5.2 อาคารโรงฝึกงาน วค.2104 ห้องปฏิบัติการ	15 / 18 ร้อยละ 83.33	18 / 21 ร้อยละ 85.71	10 / 14 ร้อยละ 71.43	8 / 11 ร้อยละ 72.73	10 / 13 ร้อยละ 76.92	61 / 77 ร้อยละ 79.22
6) งานฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง	14.33 / 24 ร้อยละ 59.72	17 / 45 ร้อยละ 37.78	4.667 / 27 ร้อยละ 17.28	3 / 24 ร้อยละ 12.50	6.667 / 21 ร้อยละ 31.75	45.6667 / 141 ร้อยละ 32.39
6.1 โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย	3 / 8 ร้อยละ 37.50	5 / 15 ร้อยละ 33.33	1 / 9 ร้อยละ 11.11	1 / 8 ร้อยละ 12.50	2 / 7 ร้อยละ 28.57	12 / 47 ร้อยละ 25.53
6.2 โรงเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด	3.667 / 8 ร้อยละ 45.83	4.333 / 15 ร้อยละ 28.89	1 / 9 ร้อยละ 11.11	2 / 8 ร้อยละ 25.00	2.333 / 7 ร้อยละ 33.33	13.3333 / 47 ร้อยละ 28.37
**6.3 บ่อเลี้ยงกุ้งโซน 1 (ปิดบ่อปรับปรุง)	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00
**6.4 บ่อเลี้ยงกุ้งโซน 2 (ปิดบ่อปรับปรุง)	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00	0 / 0 ร้อยละ 0.00
6.5 บ่อเลี้ยงกุ้งโซน 3	7.667 / 8 ร้อยละ 95.83	7.667 / 15 ร้อยละ 51.11	2.667 / 9 ร้อยละ 29.63	0 / 8 ร้อยละ 0.00	2.333 / 7 ร้อยละ 33.33	20.3333 / 47 ร้อยละ 43.26

8) สภาพแวดล้อม	32 / 41	36.5 / 51	54 / 68	25 / 51	14.5 / 41	162 / 254
	ร้อยละ 78.05	ร้อยละ 71.57	ร้อยละ 79.41	ร้อยละ 49.02	ร้อยละ 35.37	ร้อยละ 63.78
8.1.1 ภายในอาคาร สำนักงานคณบดี	4 / 5	6.5 / 7	8 / 8	4 / 6	2.5 / 5	25 / 31
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 80.65
1 ห้องน้ำ	1 / 2	2.5 / 3	5 / 5	1 / 2	0.5 / 2	10 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 71.43
2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.1.2 ภายในอาคาร สาขาเทคโนโลยีการประมง	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 3	0 / 2	6 / 11
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 54.55
**1 ห้องน้ำ (ใช้ห้องน้ำกับสาขาอุตสาหกรรมอาหาร)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 2	0 / 1	3 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.1.3 ภายในอาคาร สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ	3 / 5	4 / 7	7 / 8	3 / 6	2 / 5	19 / 31
	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 61.29
1 ห้องน้ำ	1 / 2	1 / 3	4 / 5	1 / 2	0 / 2	7 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	0 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67
4 ทางเดิน	1 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	2 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 40.00

8.1.4 ภายในอาคาร สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	3 / 4	4 / 5	5 / 7	3 / 5	1 / 4	16 / 25
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 64.00
1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	3 / 5	1 / 2	0 / 2	7 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.1.5 ภายในอาคาร สาขาศึกษาทั่วไป	3 / 4	3 / 5	7 / 7	2 / 5	1 / 4	16 / 25
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 64.00
1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	5 / 5	0 / 2	0 / 2	8 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 57.14
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	2 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 40.00
8.1.6 ภายในอาคาร สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	4 / 4	4 / 5	5 / 7	4 / 5	2 / 4	19 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 76.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	3 / 5	2 / 2	1 / 2	10 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00

8.1.7 ภายในอาคาร สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	4 / 4	4 / 5	5 / 7	4 / 5	2 / 4	19 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 76.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	3 / 5	2 / 2	1 / 2	10 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.1.8 ภายในอาคาร สาขาสิ่งแวดล้อม	4 / 4	4 / 5	7 / 7	3 / 5	2 / 4	20 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 80.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	1 / 2	1 / 2	11 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 78.57
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.1.9 ภายในอาคาร สาขาเทคโนโลยี	5 / 5	5 / 7	8 / 8	2 / 6	2 / 5	22 / 31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 70.97
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	0 / 2	1 / 2	10 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43
2 ห้องประชุม	1 / 1	1 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00

8.1.10 ภายใน ศูนย์วิสาทศึกษศึกษา	0 / 4	0 / 5	0 / 7	0 / 5	0 / 4	0 / 25
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
1 ห้องน้ำ	0 / 2	0 / 3	0 / 5	0 / 2	0 / 2	0 / 14
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
**2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 2	0 / 1	0 / 6
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4 ทางเดิน	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 5
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	1172 / 1325	1104 / 1375	898.2 / 1064	484.8 / 825	614.5 / 870	4227 / 5,489
	ร้อยละ 88.48	ร้อยละ 80.30	ร้อยละ 84.41	ร้อยละ 58.77	ร้อยละ 70.63	ร้อยละ 77.01

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ)

ประเภท สำนักงาน

1. งานพัฒนานักศึกษา มีการนำกล่องกระดาษ A4 มาทำเป็นช่องรับรูปถ่ายนักศึกษาสาขาต่าง ๆ

ประเภท ห้องพักอาจารย์

1. สาขาศึกษาทั่วไป มีการดัดแปลงกล่องกระดาษเป็นกล่องใส่ดินสอ

2. สาขาสิ่งแวดล้อม มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาะ มีการนำขวดน้ำเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถังขยะ

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา


ประเภทของปัญหา	ข้อที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สำนักงาน		1. ห้องโถง สำนักงานคณบดี - ชั้นวางเอกสารไม่เรียบร้อย บอร์ดบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นปัจจุบัน รูปไม่ครบ 2. ห้อง วศ.105 ห้องประชุมและรับรอง - ควรมีป้ายผังห้องให้เรียบร้อย
2) ห้องพักอาจารย์	1. ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม - มีนวัตกรรมเยอะ 2. ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง - มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนตัวชัดเจน - มีการจัดเอกสารเข้าตู้ชั้นวางเรียบร้อย 3. ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - มีตู้ชั้นวางเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจน 4. ห้องนักวิชาการงานฟาร์ม - สะอาดมีการจัดทำดัชนีตู้เรียบร้อย	1. ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม - ควรเพิ่มดัชนีของตู้เอกสารไว้ข้างหน้า และควรเพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ 2. ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม - ตู้ควบคุมไฟฟ้าควรมีการบอกดัชนีแสดงตำแหน่งให้ชัดเจน 3. ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม - ควรจัดเก็บสายไฟฟ้าที่ห้อยระยงระยงจากฝ้าเพดานให้เรียบร้อย 4. ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง - ไม่มีผังแสดงตำแหน่งที่นั่ง - ตู้ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตมีสายไฟห้อยระยงระยงไม่เรียบร้อย 5. ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - ป้ายชื่อหน้าห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 6. ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล - มีของใช้อื่น ๆ วางปะปนกันบนหลังตู้โดยไม่ได้แยกสัดส่วน - มีเอกสารวางขวางไว้บนถึงขยะที่ปิดฝา ไม่สามารถแยกได้ว่าใช้งานหรือไม่ (โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวของอาจารย์) ตู้เอกสารไม่มีดัชนีบ่งชี้ใดๆ 7. ห้อง วศ. 104 ห้องประธานโครงการ - ควรมีแผนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

<p>3) ห้องเรียน</p>	<p>1. ห้องเรียนทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ห้องเรียนส่วน คับพบข้อดีของการจัดทำ 5ส ทั้งจากที่มีอยู่เดิมของปีก่อน และที่มีการจัดทำใหม่ 	<p>1. ห้องเรียนทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการดำเนินงานในส่วนของ ส6 และ ส7 <p>2. ห้อง วศ.305/306/308/309 ตึกใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำ 5ส <p>3. ห้อง พล.1202 - 1207</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการดำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนที่มีสภาพเก่า และทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน
<p>4) ห้องปฏิบัติการ</p>	<p>1. ห้อง อก.1103</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ <p>2. ห้อง อก.1104</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย <p>3. ห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของห้องทุกห้อง เช่น พื้น เพดาน กระจก มีความสะอาดมาก 	<p>1. ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้เก็บอุปกรณ์ไม่ปลอดภัย ควรจัดซื้อ ชั้นตู้วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ <p>2. ห้อง พล.1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของใช้เยอะมาก และไม่มีการจัดวางอย่างเป็นมาตรฐาน - อากาศไม่ถ่ายเท โต๊ะเรียนมีน้อย เพราะวางของเต็มไปหมด <p>3. ห้อง พล.1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดเก็บกล่องจุลทรรศน์และอุปกรณ์อื่น ๆ - ควรมีการจัดการกับเครื่องมือที่เสียและใช้งานไม่ได้แล้ว <p>4. ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน (ห้องชำรุด)</p> <p>5. ห้อง ร.1207 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำลังอยู่ในระหว่างการย้ายห้องปฏิบัติการ - แบบฟอร์มการประเมินไม่สามารถประเมินได้ตรงตามสิ่งที่สะท้อน ควรใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของห้อง <p>6. ห้องปฏิบัตินิเวศวิทยาแพลงก์ตอนวิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรปรับปรุงฝ้าเพดาน สายไฟที่โผล่จากฝ้า <p>7. ห้องปฏิบัติการ วศ.106 - 212 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากเป็นตึกใหม่ ยังไม่มีมีการดำเนินการจัดทำ ผังห้อง บ้ายต่าง ๆ แผนการบำรุงรักษา การติดเปิด - ปิด ที่ประตู การจัดทำดัชนีตู้

5) โรงฝึกงาน	1. โรงฝึกงานทั้ง 2 พื้นที่ - มีการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ	1. โรงฝึกงาน วศ.2104 สาขาเทคโนโลยี อาคารวิศวกรรมประมง - เนื่องจากไม่เคยมีการจัดทำอ่างล้างมือตามมาตรฐานของโรงฝึกงาน ปัจจุบันใช้การล้างมือในห้องน้ำซึ่งอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของโรงฝึกงาน
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง		1. โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย - สภาพโดยรวมไม่สมบูรณ์ และไม่สะอาด เนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลอย่างจริงจัง วันที่ประเมิน ผู้นำตรวจโดนไฟฟ้าช็อต เนื่องจากทดลองเปิดไฟฟ้าให้กับผู้ประเมินดู 2. พื้นที่งานฟาร์มทั้งหมด - ไม่มีห้องน้ำเป็นของส่วนพื้นที่เองเลย ใช้ห้องน้ำร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งห้องน้ำของสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเอง ก็มีความชำรุดหลายอย่าง
8) สภาพแวดล้อม	1. สภาพแวดล้อมภายในอาคารของทั้ง 10 พื้นที่ - ห้องน้ำ ในด้านของความสะอาดเรียบร้อยดี - อุปกรณ์ดับเพลิง ทุกพื้นที่มีความสมบูรณ์ดี	1. สภาพแวดล้อมภายในอาคารของ ทั้ง 10 พื้นที่ - ห้องน้ำ มีการชำรุดของส่วนต่าง ๆ บ้างสำหรับอาคารเดิม (เก่า) - สวิตช์ไฟห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี ชำรุด - ทางเดินชั้นชั้น 2 ของสาขาอุตสาหกรรมอาหาร มีน้ำรั่วจากฝ้าตรงบันไดทางขึ้น (มีการแจ้งซ่อมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
10) ภาพรวมอื่น ๆ	(ระบุข้อเสนอแนะ)	(ระบุข้อเสนอแนะ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ พ.ต. ดำรงค์ โลหะลักษณ์เดชะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเจตนา อินยะรัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ)

ลงชื่อ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต)


ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอมรรรัตน์ อังอัจจะริยะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุทร เจริญเดช)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววรรณกร เพชรด้วง)


ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศวรรณรัตน์ อภัยพงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุนันทา ช้องสาย)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอนก สภาวะอินทร์)


ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุนภา ปาละรัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิคม อ่อนสี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางจันทรา อัยเอ็ง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกัตตินาฏ สุกตสวัสดิ์พันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศรินันท์ นาพอ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสดศรี อัยกัม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจวีรัตน์ คงอ่อนศรี)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรื่อง)

ลงชื่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธานี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางวลัยพร สงเสน)

ลงชื่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางปิยวรรณ ชูพล)

ลงชื่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปัญญารักษ์ อินทองปาน)