



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐  
 เวลา ๐๘:๐๐

ส่วนราชการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานวิชาการและวิจัย หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑

ที่ ศธ.๐๕๘๔.๑๔/ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ แต่ละหน่วยงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทางคณะกรรมการได้เข้าตรวจติดตามสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส+ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเมธาพร หิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

เขียน อภิมณี  
- เพื่อโปรดทราบ  
นางอภิมณี นพวงประเสริฐ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ทท.๔๘๘.

แสงทศ นท.ทท.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ป่อง)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาการคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	8	8	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	17	16	94.12
3) ห้องเรียน	18	13	72.22
4) ห้องปฏิบัติการ	58	53	91.38
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	1	1	100.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	13	12	92.31
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	117	105	89.74

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		เสาดวก		เสอาด		สุขลักษณะ		สร้างนีสัย		รวม		
	99	/ 103	102	/ 117	76	/ 84	64	/ 70	73	/ 75	414	/	449
	ร้อยละ	96.12	ร้อยละ	87.18	ร้อยละ	90.48	ร้อยละ	91.43	ร้อยละ	97.33	ร้อยละ		92.20
1) สำนักงาน													
1.1 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	16	/ 17	17	/ 19	10	/ 13	11	/ 12	13	/ 13	67	/	74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		90.54
1.2 สำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	17	/ 17	17	/ 19	11	/ 13	11	/ 13	12	13 12	68	/	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		91.89
1.3 สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	17	/ 17	16	/ 19	12	/ 13	9	/ 10	12	/ 13	66	/	72
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.21	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ		91.67
1.4 สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	16	/ 17	15	/ 19	12	/ 13	12	/ 12	12	/ 13	67	/	74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	78.95	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ		90.54
1.5 สำนักงานสาขาเทคโนโลยี	33	/ 35	37	/ 41	31	/ 32	21	/ 23	24	/ 24	146	/	155
	ร้อยละ	94.29	ร้อยละ	90.24	ร้อยละ	96.88	ร้อยละ	91.30	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		94.19
1.5.1 ห้อง วค.101 ห้องประชาสัมพันธ์	5	/ 6	8	/ 8	7	/ 7	2	/ 3	3	/ 3	25	/	27
	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		92.59
1.5.2 วค.102 ห้องสำนักงาน	17	/ 17	17	/ 19	12	/ 13	12	/ 12	13	/ 13	71	/	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		95.95
1.5.3 วค.105 ห้องประชุมและรับรอง	6	/ 6	6	/ 7	6	/ 6	3	/ 4	4	/ 4	25	/	27
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		92.59



1.5.4 วศ.215 ห้องประชุม	5	/	6	6	/	7	6	/	6	4	/	4	4	/	4	25	/	27
	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.59
2) ห้องพักอาจารย์	225	/	241	238	/	252	166	/	180	140	/	156	155	/	163	924	/	992
	ร้อยละ		93.36	ร้อยละ		94.44	ร้อยละ		92.22	ร้อยละ		89.74	ร้อยละ		95.09	ร้อยละ		93.15
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	11	/	13	12	/	13	8	/	10	7	/	8	8	/	8	46	/	52
	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.46
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	13	/	14	16	/	16	9	/	11	8	/	9	9	/	9	55	/	59
	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.22
2.3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	15	/	16	16	/	17	12	/	12	9	/	10	10	/	11	62	/	66
	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		93.94
2.4 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี	32	/	35	29	/	30	25	/	26	17	/	21	21	/	21	124	/	133
	ร้อยละ		91.43	ร้อยละ		96.67	ร้อยละ		96.15	ร้อยละ		80.95	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.23
2.4.1 ห้อง วศ.104 ห้องรองประธานโครงการ	10	/	12	10	/	10	10	/	10	6	/	7	7	/	7	43	/	46
	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.48
2.4.2 ห้อง วศ.310 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม	11	/	12	9	/	10	8	/	8	6	/	7	7	/	7	41	/	44
	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.18
2.4.3 ห้อง วศ.312 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม	11	/	11	10	/	10	7	/	8	5	/	7	7	/	7	40	/	43
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.02
2.5 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป	16	/	17	18	/	19	13	/	13	11	/	12	13	/	13	71	/	74
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.95
2.6 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสตรีชีวภาพ	17	/	17	18	/	19	12	/	13	10	/	10	12	/	13	69	/	72
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		95.83
2.7 สาขาวิชาสตรีศึกษา	32	/	34	35	/	38	24	/	26	22	/	22	22	/	24	135	/	144
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		92.11	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		93.75

2.7.1. ห้อง1202 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	16	/	17	18	/	19	12	/	13	10	/	10	10	/	11	66	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		94.29
2.7.2 ห้อง1204 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	16	/	17	17	/	19	12	/	13	12	/	12	12	/	13	69	/	74
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		89.47	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		93.24
2.8. สาขาสิ่งแวดล้อม	72	/	78	76	/	81	53	/	56	48	/	53	50	/	52	299	/	320
	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		93.83	ร้อยละ		94.64	ร้อยละ		90.57	ร้อยละ		96.15	ร้อยละ		93.44
2.8.1 ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	13	/	16	15	/	16	11	/	11	8	/	11	10	/	10	57	/	64
	ร้อยละ		81.25	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		72.73	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		89.06
2.8.2 ห้อง ร.1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	17	/	17	18	/	19	12	/	13	11	/	12	11	/	13	69	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		93.24
2.8.3 ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	14	/	15	13	/	14	10	/	10	9	/	9	9	/	9	55	/	57
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.49
2.8.4 ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	12	/	13	13	/	13	8	/	9	8	/	8	7	/	7	48	/	50
	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.00
2.8.5 ห้อง วศ.1202	16	/	17	17	/	19	12	/	13	12	/	13	13	/	13	70	/	75
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		89.47	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.33
2.9 ห้องนักวิชาการงานฟาร์ม	17	/	17	18	/	19	10	/	13	8	/	11	10	/	12	63	/	72
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		76.92	ร้อยละ		72.73	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		87.50
3) ห้องเรียน	118	/	124	109	/	124	104	/	111	69	/	85	88	/	96	488	/	540
	ร้อยละ		95.16	ร้อยละ		87.90	ร้อยละ		93.69	ร้อยละ		81.18	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.37
3.1 ห้อง พล.1202 - 1203	9	/	10	8	/	10	8	/	9	6	/	7	8	/	8	39	/	44
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.64
3.2 ห้อง พล.1204	8	/	10	9	/	10	8	/	9	6	/	7	5	/	8	36	/	44
	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		81.82



3.3 ห้อง พล.1205	10	/	10	10	/	10	9	/	9	3	/	7	8	/	8	40	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		42.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91
3.4 ห้อง พล.1206	10	/	10	10	/	10	9	/	9	5	/	7	6	/	8	40	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		90.91
3.5 ห้องเรียนสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	20	/	20	17	/	20	16	/	18	10	/	14	16	/	16	79	/	88
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		89.77
3.5.1 ห้อง อก.1107	10	/	10	9	/	10	8	/	9	5	/	7	8	/	8	40	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91
3.5.1 ห้อง อก.1207	10	/	10	8	/	10	8	/	9	5	/	7	8	/	8	39	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.64
3.6 ห้องเรียนสาขาเทคโนโลยี	35	/	36	31	/	36	32	/	32	23	/	24	28	/	28	149	/	156
	ร้อยละ		97.22	ร้อยละ		86.11	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.83	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.51
3.6.1 ห้อง วศ.305	9	/	9	8	/	9	8	/	8	6	/	6	7	/	7	38	/	39
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.44
3.6.2 ห้อง วศ.308 ห้องบรรยาย 2	9	/	9	8	/	9	8	/	8	6	/	6	7	/	7	38	/	39
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.44
3.6.3 ห้อง วศ.309 ห้องบรรยาย 3	9	/	9	8	/	9	8	/	8	6	/	6	7	/	7	38	/	39
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.44
3.6.4 ห้อง วศ.401	8	/	9	7	/	9	8	/	8	5	/	6	7	/	7	35	/	39
	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		89.74
3.7 ห้องเรียนสาขาสิ่งแวดลอม	26	/	28	24	/	28	22	/	25	16	/	19	17	/	20	105	/	120
	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		88.00	ร้อยละ		84.21	ร้อยละ		85.00	ร้อยละ		87.50
3.7.1 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนาสาขาสิ่งแวดลอม	7	/	8	8	/	9	7	/	8	5	/	6	5	/	6	32	/	37
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		86.49

3.7.2 ห้อง ร.1207	9	/	10	8	/	9	7	/	8	5	/	6	5	/	6	34	/	39
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		87.18
3.7.3 ห้อง ร.2202	10	/	10	8	/	10	8	/	9	6	/	7	7	/	8	39	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.64
4) ห้องปฏิบัติการ	653	/	697	602	/	667	470	/	526	361	/	426	396	/	438	2482	/	2754
	ร้อยละ		93.69	ร้อยละ		90.25	ร้อยละ		89.35	ร้อยละ		84.74	ร้อยละ		90.41	ร้อยละ		90.12
4.1 สาขาเทคโนโลยีการประมง	51	/	53	45	/	52	29	/	40	27	/	34	29	/	32	181	/	211
	ร้อยละ		96.23	ร้อยละ		86.54	ร้อยละ		72.50	ร้อยละ		79.41	ร้อยละ		90.63	ร้อยละ		85.78
4.1.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	14	/	15	12	/	14	9	/	10	8	/	9	8	/	8	51	/	56
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.07
4.1.2 ห้อง พล. 1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	14	/	14	12	/	13	8	/	10	8	/	9	8	/	8	50	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.59
4.1.3 ห้อง พล. 1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ	14	/	14	11	/	13	9	/	10	9	/	9	8	/	8	51	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.44
4.1.4 ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน	9	/	10	10	/	12	3	/	10	2	/	7	5	/	8	29	/	47
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		30.00	ร้อยละ		28.57	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		61.70
4.2 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	105	/	120	117	/	128	73	/	96	70	/	80	76	/	84	441	/	508
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		91.41	ร้อยละ		76.04	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		90.48	ร้อยละ		86.81
4.2.1 ห้อง อก. 1103 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูง	14	/	15	16	/	16	9	/	12	8	/	10	8	/	10	55	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		87.30
4.2.2 ห้อง อก. 1104 ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหาร	13	/	15	15	/	16	10	/	12	9	/	10	10	/	11	57	/	64
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		89.06
4.2.3 ห้อง อก.1105 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร	14	/	15	13	/	16	9	/	12	9	/	10	9	/	10	54	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		81.25	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		85.71



4.2.4 ห้อง อก.1106 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	13	/	15	14	/	16	6	/	12	9	/	10	10	/	11	52	/	64
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		81.25
4.2.5 ห้อง อก.1109 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร	14	/	15	14	/	16	7	/	12	8	/	10	9	/	10	52	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		58.33	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		82.54
4.2.6 ห้อง อก.1110 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส	12	/	15	15	/	16	10	/	12	8	/	10	10	/	11	55	/	64
	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		85.94
4.2.7 ห้อง อก.1111 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร	14	/	15	14	/	16	10	/	12	10	/	10	9	/	10	57	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.48
4.2.8 ห้อง อก.1112 ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ	11	/	15	16	/	16	12	/	12	9	/	10	11	/	11	59	/	64
	ร้อยละ		73.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.19
4.3 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	51	/	54	52	/	55	38	/	43	31	/	35	31	/	36	203	/	223
	ร้อยละ		94.44	ร้อยละ		94.55	ร้อยละ		88.37	ร้อยละ		88.57	ร้อยละ		86.11	ร้อยละ		91.03
4.3.1 ห้องปฏิบัตินิเวศวิทยาแพลงก์ตอนวิทยา	14	/	15	16	/	16	10	/	12	8	/	10	9	/	10	57	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.48
4.3.2 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	14	/	15	16	/	16	11	/	12	10	/	9	10	/	11	61	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		111.11	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		96.83
4.3.3 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์สภาวะ	14	/	14	12	/	13	9	/	10	7	/	8	8	/	9	50	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		92.59
4.3.4 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	9	/	10	8	/	10	8	/	9	6	/	8	4	/	6	35	/	43
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		81.40
4.4 สาขาเทคโนโลยี	191	/	195	148	/	170	132	/	135	87	/	116	101	/	115	659	/	731
	ร้อยละ		97.95	ร้อยละ		87.06	ร้อยละ		97.78	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		87.83	ร้อยละ		90.15
4.4.1 วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ	8	/	8	7	/	8	7	/	7	2	/	4	2	/	2	26	/	29
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		89.66



4.4.2 วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	7	/	8	8	/	8	7	/	7	5	/	5	5	/	5	32	/	33
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		96.97
4.4.3 วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	15	/	15	11	/	13	6	/	9	8	/	9	8	/	9	48	/	55
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		87.27
4.4.4 วศ.204 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล	17	/	17	9	/	13	9	/	9	6	/	7	7	/	9	48	/	55
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		69.23	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		87.27
4.4.5 วศ.205 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลิตในงานฯ	13	/	13	12	/	12	9	/	9	5	/	7	6	/	7	45	/	48
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		93.75
4.4.6 วศ.207 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม	13	/	15	10	/	13	10	/	10	6	/	9	8	/	9	47	/	56
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		76.92	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		83.93
4.4.7 วศ.208 ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	15	/	15	13	/	13	10	/	10	7	/	9	8	/	9	53	/	56
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		94.64
4.4.8 วศ.209 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	15	/	15	13	/	13	10	/	10	7	/	9	8	/	9	53	/	56
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		94.64
4.4.9 วศ.210 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง	11	/	12	9	/	10	9	/	9	6	/	9	6	/	8	41	/	48
	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		85.42
4.4.10 วศ.211 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	12	/	12	10	/	10	9	/	9	6	/	8	6	/	8	43	/	47
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		91.49
4.4.11 วศ.212 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	17	/	15	11	/	13	10	/	10	8	/	9	8	/	9	54	/	56
	ร้อยละ		113.33	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		96.43
4.4.12 วศ.213 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	14	/	15	10	/	13	10	/	10	6	/	9	8	/	9	48	/	56
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		76.92	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71
4.4.13 วศ.214 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม	12	/	13	8	/	12	9	/	9	5	/	8	6	/	7	40	/	49
	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		81.63

4.4.14 วศ.306 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม(คอมพิวเตอร์)	12	/	12	9	/	10	9	/	9	6	/	8	8	/	8	44	/	47
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.62
4.4.15 วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม	10	/	10	8	/	9	8	/	8	4	/	6	7	/	7	37	/	40
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.50
4.5 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	57	/	63	58	/	63	42	/	44	33	/	34	36	/	37	226	/	241
	ร้อยละ		90.48	ร้อยละ		92.06	ร้อยละ		95.45	ร้อยละ		97.06	ร้อยละ		97.30	ร้อยละ		93.78
4.5.1 ห้อง ร.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	14	/	15	11	/	13	10	/	11	7	/	7	9	/	9	51	/	55
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.73
4.5.2 ห้อง 2103 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป	15	/	17	16	/	17	12	/	13	9	/	9	9	/	9	61	/	65
	ร้อยละ		88.24	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.85
4.5.3 ห้อง 2104 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	15	/	16	16	/	17	8	/	8	9	/	10	9	/	10	57	/	61
	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		93.44
4.5.4 ห้อง2105 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	13	/	15	15	/	16	12	/	12	8	/	8	9	/	9	57	/	60
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.00
4.6 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	85	/	92	83	/	91	64	/	70	47	/	53	52	/	57	331	/	363
	ร้อยละ		92.39	ร้อยละ		91.21	ร้อยละ		91.43	ร้อยละ		88.68	ร้อยละ		91.23	ร้อยละ		91.18
4.6.1 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	13	/	14	14	/	14	10	/	10	5	/	7	7	/	7	49	/	52
	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.23
4.6.2 ห้อง ร.1206 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	12	/	12	9	/	10	8	/	9	6	/	7	8	/	8	43	/	46
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.48
4.6.3 ห้อง 2301 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	14	/	15	16	/	16	11	/	12	8	/	8	6	/	8	55	/	59
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		93.22
4.6.4 ห้อง2302 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป	16	/	17	17	/	17	11	/	13	9	/	9	8	/	10	61	/	66
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		92.42



4.6.5 ห้อง 2304 ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี	15	/	17	14	/	17	13	/	13	10	/	11	12	/	12	64	/	70
	ร้อยละ		88.24	ร้อยละ		82.35	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.43
4.6.6 ห้อง 2305 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	15	/	17	13	/	17	11	/	13	9	/	11	11	/	12	59	/	70
	ร้อยละ		88.24	ร้อยละ		76.47	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		84.29
4.7 สาขาสิ่งแวดล้อม	39	/	42	36	/	39	30	/	33	23	/	26	25	/	26	153	/	166
	ร้อยละ		92.86	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		88.46	ร้อยละ		96.15	ร้อยละ		92.17
4.7.1 ห้องร.1207 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง	12	/	12	12	/	12	8	/	9	8	/	8	6	/	7	46	/	48
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		95.83
4.7.2 ห้องร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	12	/	14	11	/	13	9	/	10	6	/	9	10	/	10	48	/	56
	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71
4.7.3 ห้องร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง	6	/	7	5	/	5	6	/	6	3	/	3	3	/	3	23	/	24
	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.83
4.7.4 ห้องร.1301 ห้องปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของเสีย	9	/	9	8	/	9	7	/	8	6	/	6	6	/	6	36	/	38
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74
4.8 สาขาเทคโนโลยี	74	/	78	63	/	69	62	/	65	43	/	48	46	/	51	288	/	311
	ร้อยละ		94.87	ร้อยละ		91.30	ร้อยละ		95.38	ร้อยละ		89.58	ร้อยละ		90.20	ร้อยละ		92.60
4.8.1 วค.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	10	/	11	9	/	10	9	/	9	6	/	6	7	/	8	41	/	44
	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		93.18
4.8.2 วค.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	12	/	12	10	/	11	10	/	11	6	/	6	7	/	7	45	/	47
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.74
4.8.3 วค.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	7	/	8	7	/	8	7	/	8	5	/	5	5	/	5	31	/	34
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.18
4.8.4 วค.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	7	/	7	7	/	7	5	/	6	4	/	4	4	/	5	27	/	29
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		93.10

4.8.5 วศ.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง	6	/	7	5	/	5	6	/	6	4	/	4	5	/	6	26	/	28
	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		92.86
4.8.6 วศ.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม	11	/	11	8	/	9	8	/	8	6	/	8	5	/	6	38	/	42
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		90.48
4.8.7 วศ.2204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป	10	/	11	9	/	10	9	/	9	6	/	7	8	/	8	42	/	45
	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.33
4.8.8 วศ.1101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	11	/	11	8	/	9	8	/	8	6	/	8	5	/	6	38	/	42
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		90.48
5) โรงฝึกงาน	30	/	31	29	/	36	22	/	23	14	/	20	16	/	21	111	/	131
	ร้อยละ		96.77	ร้อยละ		80.56	ร้อยละ		95.65	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		76.19	ร้อยละ		84.73
5.1 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	16	/	16	15	/	20	11	/	13	6	/	11	9	/	11	57	/	71
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		54.55	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		80.28
5.2 สาขาเทคโนโลยี (อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 วิศวกรรม ประมง)	14	/	15	14	/	16	11	/	10	8	/	9	7	/	10	54	/	60
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		110.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		90.00
5.2.1 วศ.2104 ห้องปฏิบัติการ	14	/	15	14	/	16	11	/	10	8	/	9	7	/	10	54	/	60
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		110.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		90.00
6) งานฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง	7	/	10	10	/	15	5	/	9	1	/	8	4	/	7	27	/	49
	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		55.56	ร้อยละ		12.50	ร้อยละ		57.14	ร้อยละ		55.10
6.1 โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย	7	/	10	10	/	15	5	/	9	1	/	8	4	/	7	27	/	49
	ร้อยละ		70.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		55.56	ร้อยละ		12.50	ร้อยละ		57.14	ร้อยละ		55.10
7) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	35	/	42	46	/	54	61	/	72	31	/	51	21	/	42	194	/	261
	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		85.19	ร้อยละ		84.72	ร้อยละ		60.78	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		74.33
7.1 ภายในอาคารสำนักงานคณบดี	5	/	5	7	/	7	7	/	8	4	/	6	3	/	5	26	/	31
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		83.87



1. ห้องน้ำ	2	/	2	3	/	3	4	/	5	1	/	2	1	/	2	11	/	14
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		78.57
2. ห้องประชุม	1	/	1	2	/	2	1	/	1	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
4. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.2 สาขาเทคโนโลยีการประมง	6	/	8	8	/	10	11	/	14	6	/	10	3	/	8	34	/	50
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		78.57	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		37.50	ร้อยละ		68.00
7.2.1 อาคารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	5	/	7	3	/	5	1	/	4	16	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		25.00	ร้อยละ		64.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	3	/	5	1	/	2	0	/	2	7	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.2.2 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3	/	4	4	/	5	6	/	7	3	/	5	2	/	4	18	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		72.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	4	/	5	1	/	2	1	/	2	9	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		64.29

2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.3 สาขาอาคารอุตสาหกรรมอาหาร	6	/	8	8	/	10	9	/	14	6	/	10	4	/	8	33	/	50
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		64.29	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.00
7.3.1 อาคารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	5	/	7	3	/	5	2	/	4	17	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		71.43	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		68.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	3	/	5	1	/	2	0	/	2	7	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	1	/	1	4	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00
7.3.2 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	4	/	7	3	/	5	2	/	4	16	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		57.14	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		64.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	2	/	5	1	/	2	1	/	2	7	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		40.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		50.00
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00



7.4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	4	/	4	4	/	5	7	/	7	4	/	5	3	/	4	22	/	25
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		88.00
7.4.1 อาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล	4	/	4	4	/	5	7	/	7	4	/	5	3	/	4	22	/	25
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		88.00
1. ห้องน้ำ	2	/	2	2	/	3	5	/	5	2	/	2	2	/	2	13	/	14
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.86
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.5 สาขาเทคโนโลยี	5	/	5	6	/	7	8	/	8	3	/	6	3	/	5	25	/	31
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		80.65
7.5.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	5	/	5	6	/	7	8	/	8	3	/	6	3	/	5	25	/	31
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		80.65
1. ห้องน้ำ	2	/	2	2	/	3	5	/	5	2	/	2	2	/	2	13	/	14
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.86
2. ห้องประชุม	1	/	1	2	/	2	1	/	1	0	/	1	0	/	1	4	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		66.67
3. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	1	/	2	1	/	1	5	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33
4. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00





3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.8.2 สาขาสิ่งแวดล้อม	3	/	4	5	/	5	6	/	7	3	/	5	3	/	4	20	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		60.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	3	/	3	4	/	5	2	/	2	2	/	2	12	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.71
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	1	/	2	1	/	1	5	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
7.9 อาคารวิศวกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	7	/	7	2	/	5	2	/	4	18	/	25
	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		40.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		72.00
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	5	/	5	0	/	2	1	/	2	9	/	14
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		64.29
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3.ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
8) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	16	/	18	17	/	18	19	/	20	4	/	17	5	/	16	61	/	89
	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		94.44	ร้อยละ		95.00	ร้อยละ		23.53	ร้อยละ		31.25	ร้อยละ		68.54
8.1 ภายนอกอาคารสำนักงานคณบดี	3	/	3	3	/	3	3	/	3	0	/	3	0	/	3	9	/	15
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00

1. สวนหย่อม	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
2. สนาม	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
3. ลานจอดรถ	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
8.2 สาขาเทคโนโลยี	2	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	1	/	2	7	/	10
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		70.00
8.2.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	2	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	1	/	2	7	/	10
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		70.00
1. สวนหย่อม	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	1	/	1	4	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00
3.ลานจอดรถ	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
8.3 ศูนย์สหกิจศึกษา	2	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	6	/	10
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
8.3.1 อาคารโรงฟักน้ำกร่อย	2	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	6	/	10
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
1. สวนหย่อม	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
3.ลานจอดรถ	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00

8.4 อาคารปฏิบัติการ	1	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	5	/	10
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00
8.4.1 สาขาศึกษาทั่วไป/สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	1	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	5	/	10
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00
1. สวนหย่อม	0	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	2	/	5
	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		40.00
2. สนาม	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
3.ลานจอดรถ	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		60.00
8.5 อาคารเรียนรวม	4	/	4	4	/	4	5	/	5	2	/	3	2	/	3	17	/	19
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		66.67	ร้อยละ		89.47
1. สวนหย่อม	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
2. สนาม	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
3.ลานจอดรถ	2	/	2	2	/	2	1	/	1	0	/	1	0	/	1	5	/	7
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		71.43
8.6 อาคารวิศวกรรมประมง	4	/	5	4	/	5	5	/	6	2	/	5	2	/	4	17	/	25
	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		40.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		68.00



1. สวนหย่อม	1	/	1	1	/	1	1	/	2	1	/	1	1	/	1	5	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33
2. สนาม	1	/	1	1	/	1	2	/	2	0	/	2	0	/	1	4	/	7
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		57.14
3. ลานจอดรถ	1	/	2	1	/	1	1	/	1	1	/	1	1	/	1	5	/	6
	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33
4 ประตูเข้า ออก/ถนน	1	/	1	1	/	2	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	6
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		0.00	ร้อยละ		50.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	1183	/	1266	1153	/	1283	923	/	1025	684	/	833	758	/	858	4701	/	5265
	ร้อยละ		93.44	ร้อยละ		89.87	ร้อยละ		90.05	ร้อยละ		82.11	ร้อยละ		88.34	ร้อยละ		89.29


ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”


มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

1. มีการนำกล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่
2. นำฝากล่องโหมที่ใช้แล้วมาทำเป็นที่แขวนกุญแจ
3. นำสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษาโดยโต๊ะรับแขกทำจากล้อยางรถยนต์


ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”


มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางเมธาพร หิริยวงศ์)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวศุภพิชญณ์ บุญเกื้อ)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(ผศ.สุนันทา ช้องสาย)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายศิววงศ์ เพชรจุล)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายสมภพ ยี่สุน)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง)