

สรุปคะแนน และข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ประจำปีการศึกษา 2559

พื้นที่ประเมิน	สาขา		เทคโนโลยีการประมง		อุตสาหกรรมอาหาร		วิทยาศาสตร์ทางทะเล		เทคโนโลยี		วิทยาศาสตร์ชีวภาพ		วิทยาศาสตร์กายภาพ		สิ่งแวดล้อม		ศึกษาทั่วไป		สำนักงานคณบดี		ศูนย์วิสาหกิจศึกษา	
	คณะ																					
	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน
สำนักงาน	13 ห้อง	82.23	1 ห้อง	87.84	1 ห้อง	60.81	1 ห้อง	86.49	4 ห้อง	81.61	-	-	-	-	-	-	-	6 ห้อง	84.92	-	-	
ห้องพักอาจารย์	17 ห้อง	91.36	1 ห้อง	85.07	1 ห้อง	86.57	1 ห้อง	89.39	5 ห้อง	91.34	1 ห้อง	94.59	2 ห้อง	97.87	4 ห้อง	92.27	1 ห้อง	94.59	-	-	1 ห้อง	80.30
ห้องเรียน	15 ห้อง	92.07	3 ห้อง	87.12	2 ห้อง	92.05	2 ห้อง	90.91	7 ห้อง	95.18	-	-	-	-	1 ห้อง	86.49	-	-	-	-	-	-
ห้องปฏิบัติการ	58 ห้อง	84.08	5 ห้อง	73.20	8 ห้อง	84.85	4 ห้อง	77.59	25 ห้อง	86.44	4 ห้อง	93.47	7 ห้อง	91.90	5 ห้อง	68.33	-	-	-	-	-	-
โรงฝึกงาน	2 อาคาร	77.78	-	-	1 อาคาร	80.60	-	-	1 อาคาร	74.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานฟาร์ม	2 โรง	32.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 โรง	32.50
สภาพแวดล้อม	11อาคาร	76.68	1 อาคาร	64.00	2 อาคาร	78.57	1 อาคาร	56.00	2 อาคาร	89.29	1 อาคาร	84.00	1 อาคาร	84.00	1 อาคาร	84.00	1 อาคาร	84.00	1 อาคาร	80.65	2 อาคาร	54.17
ข้อที่ได้คะแนน	5266		466		708		397		1846		320		556		460		91		329		92	
ข้อที่ประเมิน	6210		589		853		485		2107		344		598		576		99		389		170	
คิดเป็นร้อยละ	84.80		79.12		83.00		81.86		87.61		93.02		92.98		79.86		91.92		84.58		54.12	

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	เสา	เสา	เสา	เสา	เสา	รวม	
							คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) รวมคะแนนสำนักงาน	14 / 17	17 / 19	12 / 13	10 / 12	12 / 13	65 / 74		
	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 87.84		
1.7 ห้องสำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	14 / 17	17 / 19	12 / 13	10 / 12	12 / 13	65 / 74		
	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 87.84		
2) รวมคะแนนห้องพักอาจารย์	16 / 16	13 / 17	9 / 12	8 / 11	11 / 11	57 / 67		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.07		
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	16 / 16	13 / 17	9 / 12	8 / 11	11 / 11	57 / 67		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.07		
2) รวมคะแนนห้องเรียน	28 / 30	29 / 30	26 / 27	11 / 21	21 / 24	115 / 132		
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 96.67	ร้อยละ 96.30	ร้อยละ 52.38	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.12		
3.1 ห้อง พล.1202 - 1203	10 / 10	10 / 10	9 / 9	3 / 7	8 / 8	40 / 44		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91		
3.2 ห้อง พล.1204	8 / 10	9 / 10	8 / 9	5 / 7	5 / 8	35 / 44		
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 79.55		
3.5 ห้อง พล.1207	10 / 10	10 / 10	9 / 9	3 / 7	8 / 8	40 / 44		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91		
4) ห้องปฏิบัติการ	62 / 73	61 / 78	40 / 58	26 / 40	24 / 42	213 / 291		
	ร้อยละ 84.93	ร้อยละ 78.21	ร้อยละ 68.97	ร้อยละ 65.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 73.20		
4.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	15 / 15	15 / 16	11 / 12	7 / 8	5 / 8	53 / 59		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 89.83		

4.2 ห้อง พล. 1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	9 / 15	8 / 16	4 / 12	7 / 10	4 / 10	32 / 63
	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 50.79
4.3 ห้อง พล. 1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ	14 / 15	14 / 16	9 / 12	6 / 8	4 / 8	47 / 59
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 79.66
4.4 ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน	12 / 15	12 / 15	8 / 11	3 / 6	5 / 7	40 / 54
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 74.07
4.5 ห้องปฏิบัติการมินิวิทยา	12 / 13	12 / 15	8 / 11	3 / 8	6 / 9	41 / 56
	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 73.21
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3 / 4	4 / 5	5 / 7	3 / 5	1 / 4	16 / 25
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 64.00
1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	3 / 5	1 / 2	0 / 2	7 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	123 / 140	124 / 149	92 / 117	58 / 89	69 / 94	466 / 589
	ร้อยละ 87.86	ร้อยละ 83.22	ร้อยละ 78.63	ร้อยละ 65.17	ร้อยละ 73.40	ร้อยละ 79.12

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) สำนักงาน	12 / 17	12 / 19	8 / 13	6 / 12	7 / 13	45	74
	ร้อยละ 70.59	ร้อยละ 63.16	ร้อยละ 61.54	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 60.81	
1.8 ห้อง อก.1108 สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	12 / 17	12 / 19	8 / 13	6 / 12	7 / 13	45	74
	ร้อยละ 70.59	ร้อยละ 63.16	ร้อยละ 61.54	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 60.81	
2) ห้องพักอาจารย์	16 / 16	14 / 17	11 / 12	6 / 11	11 / 11	58	67
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.57	
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	16 / 16	14 / 17	11 / 12	6 / 11	11 / 11	58	67
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.57	
3) ห้องเรียน	20 / 20	17 / 20	18 / 18	10 / 14	16 / 16	81	88
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.05	
3.10 ห้อง อก.1107	10 / 10	9 / 10	9 / 9	5 / 7	8 / 8	41	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.18	
3.11 ห้อง อก.1207	10 / 10	8 / 10	9 / 9	5 / 7	8 / 8	40	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	
4) ห้องปฏิบัติการ	100 / 122	122 / 129	66 / 97	68 / 81	81 / 86	437	515
	ร้อยละ 81.97	ร้อยละ 94.57	ร้อยละ 68.04	ร้อยละ 83.95	ร้อยละ 94.19	ร้อยละ 84.85	
4.22 ห้อง อก.1103 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง	13 / 17	17 / 17	10 / 13	8 / 11	11 / 12	59	70
	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 84.29	
4.23 ห้อง อก.1104 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร	13 / 15	14 / 16	7 / 12	8 / 10	10 / 11	52	64
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 58.33	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 81.25	
4.24 ห้อง อก.1105 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร	14 / 15	13 / 16	5 / 12	9 / 10	9 / 10	50	63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 79.37	
4.25 ห้อง อก.1106 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	12 / 15	14 / 16	6 / 12	8 / 10	10 / 11	50	64
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 78.13	

2 ห้องประชุม (ไม่มี)		/	0		/	0		/	0		/	0		/	0		/	0		/	0
	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!					
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6			
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00					
4 ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5						
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00									
รวมคะแนน/ร้อยละ	166	/	198	189	/	214	125	/	163	101	/	136	127	/	142	708	/	853			
	ร้อยละ	83.84	ร้อยละ	88.32	ร้อยละ	76.69	ร้อยละ	74.26	ร้อยละ	89.44	ร้อยละ	83.00									

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) สำนักงาน	16 / 17	14 / 19	12 / 13	10 / 12	12 / 13	64	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 73.68	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 86.49	
1.9 ห้องสำนักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทางทะเล	16 / 17	14 / 19	12 / 13	10 / 12	12 / 13	64	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 73.68	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 86.49	
2) ห้องพักอาจารย์	14 / 16	13 / 17	12 / 12	9 / 10	11 / 11	59	66
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.39	
2.11 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ทางทะเล	14 / 16	13 / 17	12 / 12	9 / 10	11 / 11	59	66
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.39	
3) ห้องเรียน	20 / 20	20 / 20	18 / 18	6 / 14	16 / 16	80	88
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	
3.3 ห้อง พล.1205	10 / 10	10 / 10	9 / 9	3 / 7	8 / 8	40	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	
3.4 ห้อง พล.1206	10 / 10	10 / 10	9 / 9	3 / 7	8 / 8	40	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	
4) ห้องปฏิบัติการ	48 / 57	47 / 56	20 / 44	32 / 38	33 / 37	180	232
	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 83.93	ร้อยละ 45.45	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 89.19	ร้อยละ 77.59	
4.30 ห้องปฏิบัติดิเนศวทยาแพลงก์ตอนวิทยา	13 / 15	16 / 16	3 / 12	10 / 10	10 / 10	52	63
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.54	
4.31 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	12 / 15	14 / 16	6 / 12	9 / 10	11 / 11	52	64
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25	
4.32 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์สภาวะ	14 / 16	9 / 14	3 / 11	10 / 10	10 / 10	46	61
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 27.27	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.41	

4.33 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	9 / 11	8 / 10	8 / 9	3 / 8	2 / 6	30 / 44
	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 68.18
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล	2 / 4	4 / 5	4 / 7	3 / 5	1 / 4	14 / 25
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 56.00
1 ห้องน้ำ	0 / 2	2 / 3	2 / 5	1 / 2	0 / 2	5 / 14
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 35.71
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	100 / 114	98 / 117	66 / 94	60 / 79	73 / 81	397 / 485
	ร้อยละ 87.72	ร้อยละ 83.76	ร้อยละ 70.21	ร้อยละ 75.95	ร้อยละ 90.12	ร้อยละ 81.86

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปละเอียด

แบบฟอร์มสรุปละเอียดและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ X๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕

สาขาเทคโนโลยี (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ครั้งที่ : 1 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ตรวจ : 18-20 / เมษายน /2560

สรุปละเอียดของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	4	4	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	5	4	80.00
3) ห้องเรียน	7	7	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	25	24	96.00
5) โรงฝึกงาน	1	1	100.00
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	0	0	#DIV/0!
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	2	2	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	44	42	95.45

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะสาง		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
1) สำนักงาน	37	/	40	33	/	43	33	/	34	11	/	27	28	/	30	142	/	174
	ร้อยละ		92.50	ร้อยละ		76.74	ร้อยละ		97.06	ร้อยละ		40.74	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		81.61
1.10 ห้อง วศ.101 ห้องประชาสัมพันธ์	7	/	7	7	/	8	7	/	7	2	/	5	5	/	5	28	/	32
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		40.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50
1.11 ห้อง วศ.102 ห้องสำนักงาน	14	/	17	14	/	19	13	/	13	7	/	12	12	/	13	60	/	74
	ร้อยละ		82.35	ร้อยละ		73.68	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		58.33	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		81.08
1.12 ห้อง วศ.105 ห้องประชุมและรับรอง	8	/	8	7	/	8	7	/	7	1	/	5	6	/	6	29	/	34
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		20.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.29
1.13 ห้อง วศ.215 ห้องประชุม	8	/	8	5	/	8	6	/	7	1	/	5	5	/	6	25	/	34
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		20.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		73.53
2) ห้องพักอาจารย์	58	/	58	49	/	57	41	/	42	28	/	36	35	/	38	211	/	231
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.96	ร้อยละ		97.62	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		92.11	ร้อยละ		91.34
2.12 ห้อง วศ.104 ห้องรองประธานโครงการฯ	15	/	15	12	/	16	10	/	11	5	/	9	9	/	10	51	/	61
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		55.56	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		83.61
2.13 ห้อง วศ.310 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม	13	/	13	9	/	11	9	/	9	7	/	8	7	/	8	45	/	49
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		91.84
2.14 ห้อง วศ.311 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม (ห้องว่าง)		/	0		/	0		/	0		/	0		/	0	0	/	0
	ร้อยละ		#DIV/0!	ร้อยละ		#DIV/0!	ร้อยละ		#DIV/0!	ร้อยละ		#DIV/0!	ร้อยละ		#DIV/0!	ร้อยละ		#DIV/0!
2.15 ห้อง วศ.312 ห้องพักอาจารย์	13	/	13	9	/	11	9	/	9	6	/	8	7	/	8	44	/	49
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		89.80
2.16 ห้อง วศ.1202	17	/	17	19	/	19	13	/	13	10	/	11	12	/	12	71	/	72
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.61

3) ห้องเรียน	68 / 70	68 / 70	62 / 64	42 / 49	56 / 58	296 / 311
	ร้อยละ 97.14	ร้อยละ 97.14	ร้อยละ 96.88	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 96.55	ร้อยละ 95.18
3.12 ห้อง วศ.305	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.13 ห้อง วศ.307 ห้องบรรยาย 1	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.14 ห้อง วศ.308 ห้องบรรยาย 2	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.15 ห้อง วศ.309 ห้องบรรยาย 3	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.16 ห้อง วศ.401	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.17 ห้อง วศ.2201 ห้องบรรยาย	9 / 10	9 / 10	9 / 10	6 / 7	8 / 9	41 / 46
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 89.13
3.18 ห้อง วศ.2202 ห้องบรรยาย	9 / 10	9 / 10	8 / 9	6 / 7	8 / 9	40 / 45
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.89
4) ห้องปฏิบัติการ	295 / 326	246 / 289	229 / 241	155 / 207	178 / 213	1103 / 1276
	ร้อยละ 90.49	ร้อยละ 85.12	ร้อยละ 95.02	ร้อยละ 74.88	ร้อยละ 83.57	ร้อยละ 86.44
4.34 วศ.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ	9 / 16	9 / 14	11 / 11	7 / 10	6 / 10	42 / 61
	ร้อยละ 56.25	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 68.85
4.35 วศ.202 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	9 / 13	9 / 11	10 / 10	2 / 9	3 / 9	33 / 52
	ร้อยละ 69.23	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 22.22	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 63.46
4.36 วศ.203 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	12 / 16	12 / 14	11 / 11	9 / 10	8 / 10	52 / 61
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 85.25

4.49 วศ.403 ห้องปฏิบัติการการออกแบบกราฟิก	16 / 16	14 / 14	11 / 11	7 / 10	8 / 10	56 / 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 91.80
4.50 วศ.404 ห้องเขียนแบบวิศวกรรม	11 / 11	10 / 10	9 / 9	6 / 6	6 / 6	42 / 42
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.51 วศ.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	11 / 11	10 / 10	8 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.56
4.52 วศ.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	11 / 11	7 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	41 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.11
4.53 วศ.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	11 / 11	7 / 10	9 / 9	7 / 7	8 / 8	42 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.33
4.54 วศ.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	9 / 11	8 / 10	9 / 9	7 / 7	8 / 8	41 / 45
	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.11
4.55 วศ.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	11 / 11	6 / 10	5 / 9	7 / 7	8 / 8	37 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.22
4.56 วศ.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม	15 / 16	9 / 14	11 / 11	7 / 10	10 / 10	52 / 61
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.25
4.57 วศ.2204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป	11 / 11	7 / 10	6 / 9	7 / 7	8 / 8	39 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.67
4.58 58.วศ.1101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	10 / 14	8 / 13	8 / 10	2 / 8	9 / 9	37 / 54
	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 61.54	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 68.52
5) โรงฝึกงาน	8 / 14	16 / 18	6 / 11	6 / 8	8 / 8	44 / 59
	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 74.58
5.2 วศ.2104 ห้องปฏิบัติการ อาคารวิศวกรรมประมง	8 / 14	16 / 18	6 / 11	6 / 8	8 / 8	44 / 59
	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 74.58

8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 2 อาคาร	9 / 9	11 / 12	15 / 15	9 / 11	6 / 9	50 / 56
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 89.29
8.8 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	5 / 5	7 / 7	8 / 8	5 / 6	4 / 5	29 / 31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 93.55
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.9 ภายในอาคารวิศวกรรมประมง	4 / 4	4 / 5	7 / 7	4 / 5	2 / 4	21 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	2 / 2	1 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 85.71
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	475 / 517	423 / 489	386 / 407	251 / 338	311 / 356	1846 / 2107
	ร้อยละ 91.88	ร้อยละ 86.50	ร้อยละ 94.84	ร้อยละ 74.26	ร้อยละ 87.36	ร้อยละ 87.61

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

1. มีการประดิษฐ์ฝาถังขยะ จากฟิวเจอร์บอร์ด

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปละคะแนน

แบบฟอร์มสรุปละคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส⁺ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ X๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ครั้งที่ : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ประจำปีการศึกษา 2559	วันที่ตรวจ : 18-20 / เมษายน / 2560
---	------------------------------------

สรุปละคะแนนของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	0	0	#DIV/0!
2) ห้องพักอาจารย์	1	1	100.00
3) ห้องเรียน	0	0	#DIV/0!
4) ห้องปฏิบัติการ	4	4	100.00
5) โรงฝึกงาน	0	0	#DIV/0!
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	0	0	#DIV/0!
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	1	1	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	6	6	100.00

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		เสาดวก		เสอาด		สุลักษณะ		สร้างนิตย์		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
2) ห้องพักอาจารย์	16	/ 17	18	/ 19	13	/ 13	11	/ 12	12	/ 13	70	/ 74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	94.59
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	16	/ 17	18	/ 19	13	/ 13	11	/ 12	12	/ 13	70	/ 74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	94.59
4) ห้องปฏิบัติการ	58	/ 60	63	/ 64	47	/ 48	28	/ 36	33	/ 37	229	/ 245
	ร้อยละ	96.67	ร้อยละ	98.44	ร้อยละ	97.92	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	89.19	ร้อยละ	93.47
4.6 ห้อง ร.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	14	/ 15	15	/ 16	11	/ 12	7	/ 10	9	/ 11	56	/ 64
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	87.50
4.7 ห้อง 2103 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป	14	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	7	/ 10	8	/ 10	57	/ 63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.48
4.8 ห้อง 2104 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	15	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	7	/ 8	8	/ 8	58	/ 59
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.31
4.9 ห้อง 2105 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	15	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	7	/ 8	8	/ 8	58	/ 59
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.31
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนรวม	4	/ 4	4	/ 5	7	/ 7	4	/ 5	2	/ 4	21	/ 25
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	84.00
1 ห้องน้ำ	2	/ 2	2	/ 3	5	/ 5	2	/ 2	1	/ 2	12	/ 14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	85.71
2 ห้องประชุม (ไม่มี)		/ 0		/ 0		/ 0		/ 0		/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/ 1	1	/ 1	1	/ 1	2	/ 2	1	/ 1	6	/ 6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
4 ทางเดิน	1	/ 1	1	/ 1	1	/ 1	0	/ 1	0	/ 1	3	/ 5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	78	/ 81	85	/ 88	67	/ 68	43	/ 53	47	/ 54	320	/ 344
	ร้อยละ	96.30	ร้อยละ	96.59	ร้อยละ	98.53	ร้อยละ	81.13	ร้อยละ	87.04	ร้อยละ	93.02

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....
.....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....
.....
.....



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปละเอียด

แบบฟอร์มสรุปละเอียดและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ครั้งที่ : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ประจำปีการศึกษา 2559	วันที่ตรวจ : 18-20 / เมษายน /2560
---	-----------------------------------

สรุปละเอียดของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	0	0	#DIV/0!
2) ห้องพักอาจารย์	2	2	100.00
3) ห้องเรียน	0	0	#DIV/0!
4) ห้องปฏิบัติการ	7	7	100.00
5) โรงฝึกงาน	0	0	#DIV/0!
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	0	0	#DIV/0!
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	1	1	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	10	10	100.00

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิตย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
2) ห้องพักอาจารย์	33 / 33	35 / 36	25 / 25	21 / 23	24 / 24	138	141
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.22	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.30	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.87	
2.3 ห้อง 1202 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	16 / 16	16 / 17	12 / 12	10 / 11	11 / 11	65	67
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.01	
2.4 ห้อง 1204 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	73	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65	
4) ห้องปฏิบัติการ	109 / 109	105 / 109	82 / 83	45 / 65	56 / 66	397	432
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.33	ร้อยละ 98.80	ร้อยละ 69.23	ร้อยละ 84.85	ร้อยละ 91.90	
4.10 ห้อง ร.1207 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	16 / 16	13 / 14	11 / 11	3 / 10	7 / 10	50	61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 81.97	
4.11 ห้อง ร.1206 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	16 / 16	13 / 14	11 / 11	6 / 10	7 / 10	53	61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 86.89	
4.12 ห้อง 2201 ห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง	17 / 17	16 / 17	12 / 13	8 / 11	9 / 12	62	70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.57	
4.13 ห้อง 2301 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	15 / 15	15 / 16	12 / 12	6 / 8	7 / 8	55	59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 93.22	
4.14 ห้อง 2302 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป	15 / 15	16 / 16	12 / 12	7 / 8	8 / 8	58	59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.31	
4.15 ห้อง 2304 ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี	15 / 15	16 / 16	12 / 12	7 / 8	8 / 8	58	59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.31	
4.16 ห้อง 2305 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	15 / 15	16 / 16	12 / 12	8 / 10	10 / 10	61	63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.83	

8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนรวม	4 / 4	4 / 5	7 / 7	4 / 5	2 / 4	21 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	2 / 2	1 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 85.71
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	146 / 146	144 / 150	114 / 115	70 / 93	82 / 94	556 / 598
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.00	ร้อยละ 99.13	ร้อยละ 75.27	ร้อยละ 87.23	ร้อยละ 92.98

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

.....

.....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

.....

.....

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตึก	ชั้น	ตึก	ชั้น	ตึก	ชั้น	ตึก	ชั้น	ตึก	ชั้น	รวม							
											คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม						
2) ห้องพักอาจารย์	52	/	57	52	/	58	41	/	41	34	/	40	36	/	37	215	/	233
	ร้อยละ		91.23	ร้อยละ		89.66	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		85.00	ร้อยละ		97.30	ร้อยละ		92.27
2.5 ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	15	/	16	14	/	16	11	/	11	11	/	11	11	/	11	62	/	65
	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.38
2.6 ห้อง ร.1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	17	/	17	18	/	19	13	/	13	10	/	12	13	/	13	71	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.95
2.7 ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	11	/	11	10	/	10	8	/	8	6	/	8	6	/	6	41	/	43
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.35
2.8 ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	9	/	13	10	/	13	9	/	9	7	/	9	6	/	7	41	/	51
	ร้อยละ		69.23	ร้อยละ		76.92	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		80.39
3) ห้องเรียน	7	/	8	8	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	32	/	37
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		86.49
3.7 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนาสาขาสิ่งแวดล้อม	7	/	8	8	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	32	/	37
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		86.49
4) ห้องปฏิบัติการ	56	/	70	50	/	71	42	/	56	19	/	42	25	/	42	192	/	281
	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		70.42	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		45.24	ร้อยละ		59.52	ร้อยละ		68.33
4.17 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง	12	/	14	10	/	13	10	/	10	4	/	9	6	/	8	42	/	54
	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		76.92	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		44.44	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		77.78
4.18 ห้อง ร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	16	/	17	11	/	17	11	/	13	4	/	11	7	/	12	49	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		64.71	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		36.36	ร้อยละ		58.33	ร้อยละ		70.00
4.19 ห้อง ร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง	4	/	15	6	/	16	1	/	12	2	/	8	1	/	8	14	/	59
	ร้อยละ		26.67	ร้อยละ		37.50	ร้อยละ		8.33	ร้อยละ		25.00	ร้อยละ		12.50	ร้อยละ		23.73

4.20 ห้อง ร.1310 ห้องปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของเสีย	9 / 9	7 / 9	8 / 9	2 / 6	3 / 6	29 / 39
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 74.36
4.21 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม	15 / 15	16 / 16	12 / 12	7 / 8	8 / 8	58 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.31
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนรวม	4 / 4	4 / 5	7 / 7	4 / 5	2 / 4	21 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	2 / 2	1 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 85.71
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	119 / 139	114 / 143	98 / 112	60 / 93	69 / 89	460 / 576
	ร้อยละ 85.61	ร้อยละ 79.72	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 64.52	ร้อยละ 77.53	ร้อยละ 79.86

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

1. ห้อง ร.1304 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากเศษของเหลือใช้

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สละ	สวด	สวด	สุลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
2) ห้องพักอาจารย์	17 / 17	17 / 19	13 / 13	10 / 12	13 / 13	70	/ 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59	
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป	17 / 17	17 / 19	13 / 13	10 / 12	13 / 13	70	/ 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59	
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนรวม	4 / 4	4 / 5	7 / 7	4 / 5	2 / 4	21	/ 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.00	
1 ห้องน้ำ	2 / 2	2 / 3	5 / 5	2 / 2	1 / 2	12	/ 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 85.71	
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6	/ 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3	/ 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00	
รวมคะแนน/ร้อยละ	21 / 21	21 / 24	20 / 20	14 / 17	15 / 17	91	/ 99
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 91.92	

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ) มีผลงานนักศึกษา ประดิษฐ์จากเศษของเหลือใช้

1. มีผลงานนักศึกษา ประดิษฐ์จากเศษของเหลือใช้

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปคะแนน

แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5s+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ X๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕

สำนักงานคณบดี

ครั้งที่ : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ประจำปีการศึกษา 2559	วันที่ตรวจ : 18-20 / เมษายน /2560
---	-----------------------------------

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5s+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	6	6	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	0	0	#DIV/0!
3) ห้องเรียน	0	0	#DIV/0!
4) ห้องปฏิบัติการ	0	0	#DIV/0!
5) โรงฝึกงาน	0	0	#DIV/0!
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	0	0	#DIV/0!
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	1	1	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	7	7	100.00

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุบลักษณะ	สร้งนีสย	รวม	
						คะแนนที่ไ้/คะแนนเต็ม	
1) สำนักงาน	78 / 85	77 / 90	55 / 65	38 / 56	56 / 62	304	358
	ร้อยละ 91.76	ร้อยละ 85.56	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 67.86	ร้อยละ 90.32	ร้อยละ 84.92	
1.1 ห้องประชุม	9 / 9	6 / 8	3 / 7	2 / 5	5 / 6	25	35
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 71.43	
1.2 ห้องโถง	8 / 9	4 / 8	3 / 7	2 / 5	4 / 6	21	35
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	
1.3 ห้องงานวิชาการและวิจัย	13 / 16	13 / 17	11 / 12	5 / 10	10 / 11	52	66
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 78.79	
1.4 ห้องงานพัฒนานักศึกษา	17 / 17	17 / 19	13 / 13	9 / 12	12 / 13	68	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 91.89	
1.5 ห้องงานบริหารและวางแผน	14 / 17	18 / 19	12 / 13	9 / 12	12 / 13	65	74
	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 87.84	
1.6 ห้องหน่วยประกันคุณภาพ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	73	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65	
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานคณบดี	5 / 5	7 / 7	6 / 8	4 / 6	3 / 5	25	31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 80.65	
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	3 / 5	1 / 2	1 / 2	10	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43	
2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	

3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	83 / 90	84 / 97	61 / 73	42 / 62	59 / 67	329 / 389
	ร้อยละ 92.22	ร้อยละ 86.60	ร้อยละ 83.56	ร้อยละ 67.74	ร้อยละ 88.06	ร้อยละ 84.58

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....



RMUTSV 5s+ FORM 10 : สรุปคะแนน

แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส⁺ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ X๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕

ศูนย์สหกิจศึกษา

ครั้งที่ : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ประจำปีการศึกษา 2559	วันที่ตรวจ : 18-20 / เมษายน /2560
---	-----------------------------------

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	0	0	#DIV/0!
2) ห้องพักอาจารย์	1	1	100.00
3) ห้องเรียน	0	0	#DIV/0!
4) ห้องปฏิบัติการ	0	0	#DIV/0!
5) โรงฝึกงาน	0	0	#DIV/0!
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	2	2	100.00
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	2	2	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	5	5	100.00

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุปลักษณ์ะ	สร้งนลลย	รวม	
						คะแนนที่ไต้/คะแนนเต็ม	
2) ห้องพักอาจารย์	13 / 16	15 / 17	12 / 12	5 / 10	8 / 11	53	/ 66
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ	80.30
2.17 ห้องนักวิชาการงานฟาร์ม	13 / 16	15 / 17	12 / 12	5 / 10	8 / 11	53	/ 66
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ	80.30
6) งานฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง	3 / 12	16 / 28	2 / 16	3 / 12	2 / 12	26	/ 80
	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 12.50	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ	32.50
6.1 โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย	2 / 6	9 / 14	2 / 8	3 / 6	2 / 6	18	/ 40
	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ	45.00
6.2 โรงเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด	1 / 6	7 / 14	0 / 8	0 / 6	0 / 6	8	/ 40
	ร้อยละ 16.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	20.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 2 อาคาร	3 / 4	3 / 5	6 / 7	0 / 4	1 / 4	13	/ 24
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ	54.17
8.10 ภายในอาคารโรงเพาะฟักน้ำกร่อย	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1	/ 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	20.00
1 ห้องน้ำ (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!
3 อุปกรณ์ดับเพลิง (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!
4 ทางเดิน	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1	/ 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	20.00
8.11 ภายในอาคารโรงเพาะฟักน้ำจืด	2 / 3	3 / 4	6 / 6	0 / 3	1 / 3	12	/ 19
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ	63.16
1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	5 / 5	0 / 2	1 / 2	9	/ 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ	64.29
2 ห้องประชุม (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0	/ 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ	#DIV/0!

3 อุปกรณ์ดับเพลิง (ไม่มี)	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0 / 0
	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!	ร้อยละ #DIV/0!
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	19 / 32	34 / 50	20 / 35	8 / 26	11 / 27	92 / 170
	ร้อยละ 59.38	ร้อยละ 68.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 30.77	ร้อยละ 40.74	ร้อยละ 54.12

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....
