

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนึลย	รวม	
						คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
2) ห้องพักอาจารย์	51 / 52	51 / 52	36 / 36	33 / 34	31 / 33	202	207
	ร้อยละ 98.08	ร้อยละ 98.08	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 93.94	ร้อยละ	97.58
2.5 ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	14 / 15	14 / 15	10 / 10	10 / 10	9 / 10	57	60
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ	95.00
2.6 ห้อง ร.1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	15 / 15	16 / 16	11 / 11	11 / 11	12 / 12	65	65
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
2.7 ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	12 / 12	12 / 12	8 / 8	6 / 7	6 / 6	44	45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	97.78
2.8 ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	10 / 10	9 / 9	7 / 7	6 / 6	4 / 5	36	37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ	97.30
3) ห้องเรียน	13 / 14	16 / 16	14 / 14	9 / 10	10 / 10	62	64
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.88
3.5 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนาสาขาสิ่งแวดล้อม	6 / 7	8 / 8	7 / 7	5 / 5	5 / 5	31	32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.88
3.6 ห้อง ร. 1310	7 / 7	8 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	31	32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.88
4) ห้องปฏิบัติการ	40 / 43	41 / 41	34 / 34	23 / 25	28 / 28	166	171
	ร้อยละ 93.02	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	97.08
4.17 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง	8 / 10	11 / 11	8 / 8	6 / 6	6 / 6	39	41
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	95.12

4.18 ห้อง ร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	10 / 10	6 / 6	7 / 7	4 / 6	6 / 6	33 / 35
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.29
4.19 ห้อง ร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง	6 / 6	7 / 7	6 / 6	4 / 4	4 / 4	27 / 27
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.20 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม	16 / 17	17 / 17	13 / 13	9 / 9	12 / 12	67 / 68
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.53
รวมคะแนน/ร้อยละ	104 / 109	108 / 109	84 / 84	65 / 69	69 / 71	430 / 442
	ร้อยละ 95.41	ร้อยละ 99.08	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.20	ร้อยละ 97.18	ร้อยละ 97.29