

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สละวาง	สละวาง	สละวาง	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) สำนักงาน	16 / 16	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	73	73
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
1.2 ห้องสำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	16 / 16	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	73	73
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	16 / 16	19 / 19	13 / 13	11 / 11	12 / 12	71	71
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	16 / 16	19 / 19	13 / 13	11 / 11	12 / 12	71	71
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
2) ห้องเรียน	30 / 30	28 / 30	25 / 27	21 / 21	23 / 24	127	132
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 92.59	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ	96.21
3.1 ห้อง พล.1202 - 1203	10 / 10	10 / 10	9 / 9	7 / 7	7 / 8	43	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ	97.73
3.2 ห้อง พล.1204	10 / 10	9 / 10	8 / 9	7 / 7	8 / 8	42	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	95.45
3.3 ห้อง พล.1207	10 / 10	9 / 10	8 / 9	7 / 7	8 / 8	42	44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	95.45
4) ห้องปฏิบัติการ	41 / 45	47 / 48	31 / 35	23 / 24	24 / 24	166	176
	ร้อยละ 91.11	ร้อยละ 97.92	ร้อยละ 88.57	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	94.32
4.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	13 / 15	15 / 16	11 / 12	8 / 8	8 / 8	55	59
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	93.22

4.2 ห้อง พล. 1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	15 / 15	16 / 16	9 / 10	7 / 8	8 / 8	55 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.49
4.3 ห้อง พล. 1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตตัวน้ำ	13 / 15	16 / 16	11 / 13	8 / 8	8 / 8	56 / 60
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 8.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.33
8) สภาพแวดล้อม	4 / 4	5 / 5	7 / 7	3 / 5	3 / 4	22 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.00
8.1.1)สภาพแวดล้อมภายในอาคารอุตสาหกรรมประมง (ชั้น 2)	4 / 4	5 / 5	7 / 7	3 / 5	3 / 4	22 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	1 / 2	2 / 2	13 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	107 / 111	118 / 121	89 / 95	70 / 73	75 / 77	459 / 477
	ร้อยละ 96.40	ร้อยละ 97.52	ร้อยละ 93.68	ร้อยละ 95.89	ร้อยละ 97.40	ร้อยละ 96.23