



บันทึกข้อความ

เลขที่	๒๒๘๒
วันที่	๑ พ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง	๐๑.๒๘

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๕๓ โทรสาร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๕๙

ที่ ศธ. ๐๕๘๔.๐๗/ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (ภายใน) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๕๘๔.๐๗/ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (ภายใน) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามความที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีความประสงค์ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (ภายใน) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) เนื่องจากมีการคำนวณคะแนนผิดพลาด จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้


๑. ห้อง ๒๓๐๔ ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
๒. สภาพแวดล้อมของสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คณบดี
- เกื้อไม่รอสีงาน
นางทองอมลนพวงศ์ศรีบุษ

๑๕ - ๑ พ.ค. ๒๕๖๑


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช)
ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

สมอม



๑ พ.ค. ๖๑

สรุปคะแนน และข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประจำปีการศึกษา 2560

พื้นที่ประเมิน	สาขา		เทคโนโลยีการประมง		อุตสาหกรรมอาหาร		วิทยาศาสตร์ทางทะเล		วิทยาศาสตร์ชีวภาพ		วิทยาศาสตร์กายภาพ		สิ่งแวดล้อม		ศึกษาทั่วไป		สำนักงานคณบดี		ศูนย์วิสาทกิจศึกษา	
	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน	พื้นที่	คะแนน
สำนักงาน	4 ห้อง	94.59	1 ห้อง	100.00	1 ห้อง	98.65	1 ห้อง	86.49	-	-	-	-	-	-	-	1 ห้อง	93.24	-	-	
ห้องพักอาจารย์	12 ห้อง	93.41	1 ห้อง	95.45	1 ห้อง	86.36	1 ห้อง	71.93	1 ห้อง	98.28	2 ห้อง	99.32	4 ห้อง	96.33	1 ห้อง	100.00	-	-	1 ห้อง	82.46
ห้องเรียน	9 ห้อง	88.22	3 ห้อง	95.45	2 ห้อง	89.77	2 ห้อง	73.86	-	-	-	-	2 ห้อง	90.54	-	-	-	-	-	-
ห้องปฏิบัติการ	33 ห้อง	94.18	5 ห้อง	91.58	8 ห้อง	98.12	5 ห้อง	97.33	4 ห้อง	90.87	7 ห้อง	93.06	4 ห้อง	91.00	-	-	-	-	-	-
โรงฝึกงาน	1 อาคาร	91.94	-	-	1 อาคาร	91.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานฟาร์ม	4 ไร่	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 ไร่	55.00
สภาพแวดล้อม	12 อาคาร	73.71	2 อาคาร	71.43	2 อาคาร	69.77	1 อาคาร	87.50	1 อาคาร	89.47	1 อาคาร	89.47	1 อาคาร	89.47	1 อาคาร	92.00	1 อาคาร	57.14	4 อาคาร	55.71
ข้อที่ใต้คะแนน	3502	575	766	453	320	570	493	107	95	207										
ข้อที่ประเมิน	3903	625	812	513	348	604	530	111	112	347										
คิดเป็นร้อยละ	89.73	92.00	94.33	88.30	91.95	94.37	93.02	96.40	84.82	59.65										

- 12) นางสาวสดศรี อู่ยภิณ
- 13) นางสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
- 14) นางวลัยพร สงเสน
- 15) นางปิยวรรณ ชูพล
- 16) นางสาวรชนี นาคช่วย

- สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	4	4	100.00
2) ห้องพักรอจากรถ	12	12	100.00
3) ห้องเรียน	9	9	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	33	33	100.00
5) โรงฝึกงาน	1	1	100.00
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	4	4	100.00
7) ห้องสมุด (ไม่มี)	0	0	0.00
8) สถานแวดล้อมภายในอาคาร	12	12	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์ (ไม่มี)	0	0	0.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	75	75	100.00

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	ละต่าง		ละคาก		ละอด		ละลัษณะ		สร้างบิลัย		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	คะแนนที่ได้อ/คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม
1) สำนักงาน	66 / 68	72 / 76	50 / 52	44 / 48	48 / 52	280 / 296						
	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 94.59						
1.1 สำนักงานคณบดี	16 / 17	18 / 19	12 / 13	11 / 12	12 / 13	69 / 74						
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 93.24						
1.2 สำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74						
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
1.3 สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	14 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	73 / 74						
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65						
1.4 ห้องสำนักงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทางทะเล	16 / 17	16 / 19	12 / 13	10 / 12	10 / 13	64 / 74						
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 86.49						
2) ห้องพักอาจารย์	164 / 182	178 / 188	127 / 133	105 / 119	121 / 122	695 / 744						
	ร้อยละ 90.11	ร้อยละ 94.68	ร้อยละ 95.49	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 99.18	ร้อยละ 93.41						
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	12 / 12	73 / 73						
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ชีวภาพ	13 / 14	14 / 14	11 / 11	9 / 9	10 / 10	57 / 58						
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.28						
2.3 ห้อง 1202 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์กายภาพ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74						
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
2.4 ห้อง 1204 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์กายภาพ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	73 / 74						
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65						

ชื่อประเภท/พื้นที่	ละต่าง		ละตวก		ละอด		คู่ยลักษณะ		สร้างนิตย์		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
2.5 ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	14	/ 15	14	/ 14	10	/ 10		/ 9	9	/ 9	56	/ 57
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.25
2.6 ห้อง ร.1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	15	/ 17	19	/ 19	13	/ 13	11	/ 12	13	/ 13	71	/ 74
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.95
2.7 ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	9	/ 10	9	/ 9	7	/ 7	4	/ 6	5	/ 5	34	/ 37
	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.89
2.8 ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	12	/ 13	13	/ 13	9	/ 9	8	/ 8	7	/ 7	49	/ 50
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.00
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	14	/ 16	16	/ 17	12	/ 12	10	/ 11	11	/ 11	63	/ 67
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.03
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	16	/ 16	13	/ 17	12	/ 12	7	/ 10	11	/ 11	57	/ 66
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	86.36
2.11 ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทะเล	8	/ 15	10	/ 14	7	/ 10	7	/ 9	9	/ 9	41	/ 57
	ร้อยละ	53.33	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	71.93
2.12 ห้องนักวิชาการงานฟาร์ม	14	/ 15	13	/ 14	7	/ 10	5	/ 9	8	/ 9	47	/ 57
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	55.56	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	82.46
3) ห้องเรียน	80	/ 86	75	/ 88	70	/ 79	48	/ 61	64	/ 68	337	/ 382
	ร้อยละ	93.02	ร้อยละ	85.23	ร้อยละ	88.61	ร้อยละ	78.69	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	88.22
3.1 ห้อง พถ.1202 - 1203	10	/ 10	9	/ 10	9	/ 9	7	/ 7	8	/ 8	43	/ 44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.73
3.2 ห้อง พถ.1204	10	/ 10	8	/ 10	9	/ 9	7	/ 7	8	/ 8	42	/ 44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
3.3 ห้อง พล.1207	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 9	10	ร้อยละ 7	9	ร้อยละ 7	7	ร้อยละ 5	7	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 41	44
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 93.18	
3.4 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนาสาขาสิ่งแวดลอม	ร้อยละ 7	8	ร้อยละ 8	9	ร้อยละ 7	8	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 34	37
	ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89	
3.5 ห้อง ร.1310	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 8	9	ร้อยละ 5	8	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 6	6	ร้อยละ 33	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 62.50		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 89.19	
3.6 ห้อง อภ.1107	ร้อยละ 9	10	ร้อยละ 6	10	ร้อยละ 9	9	ร้อยละ 5	7	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 37	44
	ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 60.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 71.43		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 84.09	
3.7 ห้อง อภ.1207	ร้อยละ 9	10	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 9	9	ร้อยละ 5	7	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 8	8	ร้อยละ 42	44
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 71.43		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.45	
3.8 ห้อง พล.1205	ร้อยละ 8	10	ร้อยละ 9	10	ร้อยละ 8	9	ร้อยละ 3	7	ร้อยละ 7	7	ร้อยละ 7	7	ร้อยละ 35	44
	ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 42.86		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 79.55	
3.9 ห้อง พล.1206	ร้อยละ 8	10	ร้อยละ 8	10	ร้อยละ 7	9	ร้อยละ 7	7	ร้อยละ 5	8	ร้อยละ 5	8	ร้อยละ 30	44
	ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 28.57		ร้อยละ 62.50		ร้อยละ 62.50		ร้อยละ 68.18	
4) ห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ 437	460	ร้อยละ 459	476	ร้อยละ 338	367	ร้อยละ 276	305	ร้อยละ 287	300	ร้อยละ 1797	1908	ร้อยละ 94.18	
	ร้อยละ 95.00		ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 92.10		ร้อยละ 90.49		ร้อยละ 95.67		ร้อยละ 95.67		ร้อยละ 94.18	
4.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	ร้อยละ 15	15	ร้อยละ 16	16	ร้อยละ 11	12	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 11	10	ร้อยละ 11	10	ร้อยละ 58	63
	ร้อยละ 86.67		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.06	
4.2 ห้อง พล. 1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	ร้อยละ 15	15	ร้อยละ 16	16	ร้อยละ 10	12	ร้อยละ 9	10	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 60	63
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.24	
4.3 ห้อง พล. 1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ	ร้อยละ 15	15	ร้อยละ 16	16	ร้อยละ 12	12	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 10	10	ร้อยละ 62	63
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.41	

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		สะพาน		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
4.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	14	/ 14	11	/ 13	9	/ 10	6	/ 9	6	/ 8	46	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	85.19
4.5 ห้องปฏิบัติการรมิวิทยา	14	/ 14	12	/ 13	8	/ 10	9	/ 9	7	/ 8	46	/ 54
	ร้อยละ	78.57	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	85.19
4.6 ห้อง ร.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	15	/ 15	15	/ 16	12	/ 12	9	/ 10	10	/ 10	61	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.83
4.7 ห้อง 2103 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป	15	/ 15	16	/ 16	10	/ 12	9	/ 10	8	/ 10	58	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	92.06
4.8 ห้อง 2104 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี	10	/ 15	13	/ 16	11	/ 12	8	/ 10	10	/ 10	52	/ 63
	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	81.25	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	82.54
4.9 ห้อง 2105 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	14	/ 15	15	/ 16	11	/ 12	9	/ 10	9	/ 10	58	/ 63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	92.06
4.10 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	16	/ 16	14	/ 14	11	/ 11	9	/ 10	10	/ 10	60	/ 61
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.36
4.11 ห้อง ร.1206 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	15	/ 15	16	/ 16	11	/ 12	10	/ 10	10	/ 10	62	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.41
4.12 ห้อง 2201 ห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง	14	/ 13	13	/ 15	10	/ 11	8	/ 9	8	/ 9	50	/ 57
	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	86.67	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.72
4.13 ห้อง 2301 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	12	/ 12	13	/ 13	10	/ 11	9	/ 9	7	/ 9	51	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	94.44
4.14 ห้อง 2302 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป	14	/ 15	16	/ 16	11	/ 12	10	/ 10	10	/ 10	61	/ 63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.83

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานะ		สะดวก		สะดวก		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
4.15 ห้อง 2304 ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี	12	/ 15	14	/ 16	9	/ 12	4	/ 7	7	/ 7	46	/ 57
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.70
4.16 ห้อง 2305 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	15	/ 15	16	/ 16	11	/ 12	10	/ 10	9	/ 10	59	/ 63
	ร้อยละ	86.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	93.65
4.17 ห้อง ร.1201 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง	14	/ 14	13	/ 13	7	/ 10	8	/ 9	8	/ 8	50	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.59
4.18 ห้อง ร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	14	/ 14	12	/ 13	8	/ 10	8	/ 9	8	/ 8	50	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.59
4.19 ห้อง ร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชั้นสูง	9	/ 9	9	/ 9	5	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	28	/ 38
	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	73.68
4.20 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม	12	/ 12	13	/ 13	11	/ 11	9	/ 9	9	/ 9	54	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
4.21 ห้อง อก.1103 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง	15	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	10	/ 10	10	/ 10	63	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
4.22 ห้อง อก.1104 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร	15	/ 15	15	/ 16	12	/ 12	10	/ 10	10	/ 10	62	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.41
4.23 ห้อง อก.1105 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร	15	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	9	/ 10	10	/ 10	62	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.41
4.24 ห้อง อก.1106 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	15	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	8	/ 10	9	/ 10	60	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	95.24
4.25 ห้อง อก.1109 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร	13	/ 15	16	/ 16	12	/ 12	9	/ 10	10	/ 10	62	/ 63
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.41

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานที่	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	รวม	
							งบ	งบ
4.26 ห้อง อภ.1110 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส	10 / 10	12 / 12	10 / 10	6 / 7	8 / 8	46 / 47		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.87		
4.27 ห้อง อภ.1111 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร	12 / 12	13 / 13	11 / 11	8 / 9	9 / 9	53 / 54		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.15		
4.28 ห้อง อภ.1112 ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ	15 / 15	16 / 16	12 / 12	9 / 10	10 / 10	62 / 63		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.41		
4.29 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาและพันธุวิทยา	15 / 15	15 / 16	12 / 12	10 / 10	10 / 10	62 / 63		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.41		
4.30 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	15 / 15	16 / 16	12 / 12	10 / 10	10 / 10	63 / 63		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
4.31 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์กายภาพ	16 / 16	14 / 14	11 / 11	10 / 10	10 / 10	61 / 61		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
4.32 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	12 / 12	12 / 12	9 / 9	8 / 8	7 / 7	48 / 48		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
4.33 ห้องเก็บอุปกรณ์ค้ำ	6 / 7	5 / 5	4 / 6	3 / 5	3 / 4	21 / 27		
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 77.78		
5) โรงฝึกงาน	13 / 13	17 / 17	11 / 12	7 / 10	9 / 10	57 / 62		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 91.94		
5.1 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	13 / 13	17 / 17	11 / 12	7 / 10	9 / 10	57 / 62		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 91.94		

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานที่		อาคาร		สถานที่		สถานที่		สถานที่		รวม	
	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
6) งานทรัพย์สิน-สัตว์-ประมง	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	54.17	ร้อยละ	63.89	ร้อยละ	52.78	ร้อยละ	56.25	ร้อยละ	121
	22 / 44		39 / 72		23 / 36		19 / 36		18 / 32		121 / 220	
6.1 โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย	ร้อยละ	18.18	ร้อยละ	33.33	ร้อยละ	30.00	ร้อยละ	22.22	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	13
	2 / 11		6 / 18		3 / 10		2 / 9		0 / 8		13 / 56	
6.2 โรงเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด	ร้อยละ	18.18	ร้อยละ	27.78	ร้อยละ	20.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	25.00	ร้อยละ	11
	2 / 11		5 / 18		2 / 10		0 / 9		2 / 8		11 / 56	
6.3 บ่อกุ้งไซมอน 1	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	72.22	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	49
	10 / 11		3 / 18		9 / 10		9 / 9		8 / 8		49 / 56	
6.4 บ่อกุ้งไซมอน 3	ร้อยละ	72.73	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	150.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	48
	8 / 11		15 / 18		9 / 6		8 / 9		8 / 8		48 / 52	
8) สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอาคาร	ร้อยละ	85.00	ร้อยละ	86.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	54.90	ร้อยละ	47.50	ร้อยละ	184
	34 / 40		43 / 50		60 / 70		28 / 51		19 / 40		184 / 251	
8.1 ภายในอาคารสำนักงานคนปกติ	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	22
	3 / 5		6 / 7		7 / 8		3 / 6		3 / 5		22 / 31	
1 ห้องน้ำ	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	13
	1 / 2		3 / 3		5 / 5		2 / 2		2 / 2		13 / 14	
2 ห้องประชุม	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	6
	1 / 1		2 / 2		1 / 1		1 / 1		1 / 1		6 / 6	
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0
	0 / 1		0 / 1		0 / 1		0 / 2		0 / 1		0 / 6	
4 ทางเดิน	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	3
	1 / 1		1 / 1		1 / 1		0 / 1		0 / 1		3 / 5	

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		อุบลักษณะ		สร้างนิถีย์		รวม	
	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ	ระยะ
8.2 ภายในอาคารอุทกกรรมประมง	3 / 4	4 / 5	7 / 7	2 / 5	1 / 4	17 /	25					
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 68.00						
1 ท้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	5 / 5	0 / 2	1 / 2	9 /	14					
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 64.29						
3 อุบลักษณะ	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 /	6					
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33						
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 /	5					
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00						
8.3 ภายในอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3 / 4	4 / 4	7 / 7	3 / 5	2 / 4	19 /	24					
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 79.17						
1 ท้องน้ำ	1 / 2	2 / 2	5 / 5	1 / 2	1 / 2	10 /	13					
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 76.92						
2 อุบลักษณะ	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 /	6					
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
3 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 /	5					
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00						
8.4 ภายในอุทกกรรมประมง(สถานีอุทกกรรมอาหาร)	3 / 4	4 / 5	7 / 7	2 / 5	1 / 4	17 /	25					
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 68.00						
1 ท้องน้ำ	1 / 2	1 / 3	5 / 5	0 / 2	1 / 2	9 /	14					
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 64.29						
2 อุบลักษณะ	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 /	6					
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33						

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานะ	สะดวก	สะดวก	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนปกติ/คะแนนเต็ม	
3 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	60.00
8.5 ภายในอาคารโรงฝึกงานแปรรูปอุตสาหกรรมฯ	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 3	1 / 2	9	11
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ	81.82
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	60.00
8.6 ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล	4 / 4	5 / 5	7 / 7	4 / 5	3 / 4	23	25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ	92.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	60.00
8.7 ภายในอาคารปฏิบัติการ	4 / 4	5 / 5	7 / 7	4 / 5	3 / 4	23	25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ	92.00
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00

ชื่อประเภท/พื้นที่	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	รวม	
								คะแนนที่	คะแนนเต็ม
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 1	3 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	
8.8 ภายในอาคารเรียนรวม	4 / 4	5 / 5	7 / 7	4 / 5	3 / 4	23 / 4	23 / 4	23	25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 92.00	ร้อยละ 92.00	ร้อยละ 92.00	
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 2	14 / 2	14	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 1	6 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 1	3 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	
8.9 ภายในอาคารโรงเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด	2 / 3	1 / 4	2 / 6	0 / 4	0 / 3	5 / 3	5 / 3	5	20
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 25.00	
1 ห้องน้ำ	1 / 2	0 / 3	1 / 5	0 / 2	0 / 2	2 / 2	2 / 2	2	14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 14.29	ร้อยละ 14.29	ร้อยละ 14.29	
2 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 2	0 / 1	3 / 1	3 / 1	3	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	
8.10 ภายในบ่อกุ้งโซน 1	3 / 3	4 / 4	2 / 6	2 / 4	1 / 3	12 / 3	12 / 3	12	20
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	
1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	1 / 5	0 / 2	0 / 2	6 / 2	6 / 2	6	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 42.86	
2 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 1	6 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
3 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 1	3 / 1	3	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 60.00	

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานะ	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
8.1.1 ภายในบ่อทุ่งชน 3	3 / 3	3 / 4	5 / 6	2 / 4	1 / 3	14	20
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 70.00	
1 ท้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	4 / 5	0 / 2	0 / 2	8	14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 57.14	
2 อุทกกรรมใต้บ่อเลี้ยง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
3 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	5	5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
8.2) สภาพแวดล้อมภายในบ่ออาคาร	10 / 10	9 / 10	8 / 8	2 / 6	2 / 6	31	40
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 77.50	
8.2.1 ภายในบ่ออาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43	
1 ลาดจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43	
8.2.2 ภายในบ่ออาคารอุตุสภาพการประมง	2 / 2	1 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	4	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 57.14	
1 ลาดจอดรถ	2 / 2	1 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	4	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 57.14	
8.2.3 ภายในบ่ออาคารปฏิบัติการ	3 / 3	3 / 3	3 / 3	1 / 2	1 / 2	11	13
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.62	
1 ลานयोग	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
2 ลาดจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43	

ชื่อประเภท/พื้นที่	สถานะ	สะดวก	สะดวก	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ตัด/คะแนนเต็ม	
8.2.4 ภายนอกอาคารเรียนรวม	3 / 3	3 / 3	3 / 3	1 / 2	1 / 2	11 /	13
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ	84.62
1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6 /	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
2 ลาดจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5 /	7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	71.43
รวมคะแนน/ร้อยละ	826 / 903	892 / 917	687 / 757	529 / 636	568 / 630	3502 /	3903
	ร้อยละ 91.47	ร้อยละ 91.30	ร้อยละ 90.75	ร้อยละ 83.18	ร้อยละ 90.16	ร้อยละ	89.73

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภท	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	สำนักงานคณบดี	สำนักงานคณบดี - บริเวณฝัาผนังที่ติดรอยขีดข่วน ควรตกแต่งด้วยรูปภาพที่สวยงาม
	สำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	สำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง - ผนังบางส่วนเกิดการชำรุด มีรอยขีดขีดรอย อาจตกแต่งด้วยการประดับรูปภาพหรือแต่งเติมสีผนังบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสวยงาม
2) ห้องพักอาจารย์	สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร -
	ห้องสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ห้องสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล - ปรับปรุงการจัดพื้นที่เหมาะสมตามหลัก 5 ส
	สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - ควรมีที่เก็บรองเท้า - ติดป้ายบอกรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
3) ห้องเรียน	สาขาเทคโนโลยีการประมง	สาขาเทคโนโลยีการประมง - <ol style="list-style-type: none"> 1. พล.1204 - ฝ้าเพดานชำรุดและฝ้าผนังห้องมีสีลอก 2. พล.1207 - สภาพพื้นห้องมีความสกปรกติดแน่น

ประเภท	ชื่อตีพิมพ์	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
สาขาสิ่งแวดล้อม	<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>-</p>	<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ร 1302 ห้องสัมมนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรทำกิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง - โตะชำรุด <p>2. ร 1310</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรทำกิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	<p>สาขาอุตสาหกรรมอาหาร</p> <p>1. อภ.1207</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาด 	<p>สาขาอุตสาหกรรมอาหาร</p> <p>1. อภ.1107</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออกจากห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด - สายอินเตอร์เน็ตบริเวณพื้นที่ข้างหน้าต่างควรมีการจัดเก็บให้เรียบร้อย - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 ส หากมีหลายตำแหน่ง ควรมีการปรับปรุงให้เรียบร้อยและมีข้อมูลที่ครบถ้วนทุกบอร์ด <p>2. อภ.1207</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มวิธีการใช้ แผนการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	<p>สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล</p> <p>-</p>	<p>สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล</p> <p>1. พล.1205 -1206</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - เพิ่มผังห้องเรียน - เพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 ส.

ประเภท	ชื่อผู้ที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
4) ห้องปฏิบัติการ	สาขาสีแฉดล้อม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - พื้นที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส มีความสะอาดเป็นระเบียบ (ทุกห้อง) - มีการบันทึกการใช้งานเครื่องมือ	สาขาสีแฉดล้อม 1. ห้อง 1201 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง - ควรปรับปรุงป้ายดัชนีใหม่ - ควรจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมแสดงตำแหน่งการจัดวาง 2. ห้อง ร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา - ควรมีการจัดตั้งป้ายดัชนีบ่งบอกให้ชัดเจน - ควรมีการจัดตั้งป้ายบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่องมือ 3. ห้อง ร.1309 ห้องปฏิบัติการสีแฉดล้อมชั้นสูง - ควรวางวัสดุโครงงานนักศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ - ควรจัดเก็บสายไฟให้เป็นระบบ - ควรมีป้ายบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่องมือโครงงานนักศึกษา
	สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - พื้นที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส มีความสะอาดเป็นระเบียบ (ทุกห้อง) - มีการบันทึกการใช้งานเครื่องมือ	สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 1. ออ.1109 ห้องปฏิบัติการควบคุมอาหาร - พื้นที่มีความเก่าและทรุดโทรมตามเวลา ทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน ควัน ควัน ที่จากรถซ่อมแซมขอบพื้น ขอบผนัง รอบรั้วจากหลังคา รอยแตก - เป็นหลุม ตรงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (ทุกห้อง) - บันทึกการใช้งานโดยภาพรวมมีการบันทึกเป็นปัจจุบัน มีบางห้องไม่มีบันทึกการใช้งานเป็นบางครั้งมือ
	- สาขาวิชาศาสตร์ชีวภาพ -	- สาขาวิชาศาสตร์ชีวภาพ - เนื่องจากมีการนำอุปกรณ์สำนักงานปะปนกับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จึงมีการจัดพื้นที่และอุปกรณ์อย่างเป็นระบบแยกออกจากกัน - ควรมีการติดป้ายบอกหมวดหมู่สารเคมีและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ประเภท	ชื่อตีพิมพ์	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
	- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ - เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ทราบว่าจะต้องรับผิดชอบพื้นที่ของปฏิบัติการเตรียมสารเคมี จึงยังไม่ได้จัดเตรียมปรับปรุงพื้นที่เพื่อรับการตรวจ
5) อาคารและโรงฝึกงาน	- พื้นที่โรงงานมีการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นสัดส่วน มีความสะอาด เป็นระเบียบ	อาคารโรงฝึกงานแปรรูปธาตุอุตสาหกรรมอาหาร - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ควรปรับปรุงให้มีข้อมูลควบคุมเป็นปัจจุบัน มีการดูแล ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น - ถึงขณะในโรงฝึกงานควรเป็นประเภทแบบมีฝาปิด
6) งานฟาร์ม พืช ถั่ว ฝรั่ง	โรงเพาะถั่วน้ำจืด - โรงเพาะถั่วน้ำจืด	โรงเพาะถั่วน้ำจืด - ตัวอย่างการปรับปรุงห้องเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ - ยังไม่มีการปรับปรุงห้องเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่
7) สภาพสิ่งแวดล้อม	อาคารสำนักงานคณะ - อาคารอุตุสภาพกรมประมง - อาคารอุตุสภาพกรมประมง	อาคารสำนักงานคณะ - ความมีแผนบำรุงรักษาหรือการทำความสะอาด บริเวณอาคาร อาคารอุตุสภาพกรมประมง - ควรมีแผนบำรุงรักษา
	อาคารโรงเพาะฟักน้ำจืด	อาคารโรงเพาะฟักน้ำจืด - ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเนื่องจากในสภาพพื้นที่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงตัวอาคารใหม่หรือสร้างตัวอาคารใหม่
	อาคารโรงเพาะฟักน้ำจืด	อาคารโรงเพาะฟักน้ำจืด - เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่จึงยังไม่ดำเนินการในส่วนของกิจกรรม 5 ศ