



บันทึกข้อความ

๑๖ 3/46  
น.ค. ๒๕๖๐  
๑๘.๖๖

ส่วนราชการ...วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานวิชาการและวิจัย หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+ แต่ละหน่วยงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทางคณะกรรมการได้เข้าตรวจติดตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕๙+ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเมอาพร หิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๙+

เรียน คณบดี  
- เพื่อไปจดทบทวน  
ฉบับเอกสารแนบมาพร้อม

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

๑๗ พ.ค.

๑๘ พ.ค. มท.ทพ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สติธิโชค จันทพันธ์)  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๖ พ.ค. ๖๐

แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕ ๐๕

RMUTSV 5ส+ FORM 10 : สรุปคะแนน



RMUTSV 5S PLUS

ชื่อหน่วยงาน ..... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต...

ครั้งที่ :  1/.....2560.....  2/.....

วันที่ตรวจ : .....28..... / ..เมษายน..... / .....2560.....

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา.....

- 1).....นางเมธพร ทิรัญวงศ์.....  
สังกัด.....สำนักงานวิทยาเขตตรัง.....
- 2).....นายคิวงค์ เพชรจุล.....  
สังกัด.....วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว.....
- 3).....นางสาวศุภกฤษญาน์ บุญเกื้อ.....  
สังกัด.....วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว.....
- 4).....ผศ.สุนันทา ช้องสาย.....  
สังกัด.....คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง.....
- 5).....นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง.....  
สังกัด.....คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง.....
- 6).....นายสมภพ ยี่สุน.....  
สังกัด.....สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
- 7).....นางสาวเสงเดือน แก้วกลาง.....  
สังกัด.....วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว.....

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	8	8	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	17	16	94.12
3) ห้องเรียน	18	13	72.22
4) ห้องปฏิบัติการ	58	53	91.38
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) งานฟาร์ม พืช สัตว์ ประมง	1	1	100.00
8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	13	12	92.31
<b>รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>89.74</b>

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	คะแนน		ความถูกต้อง		ความรวดเร็ว		ความพึงพอใจ		รวม						
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ					
1) สำนักงาน	99	/	103	/	117	/	84	/	70	/	75	/	414	/	449
	ร้อยละ	96.12	ร้อยละ	87.18	ร้อยละ	90.48	ร้อยละ	91.43	ร้อยละ	97.33	ร้อยละ	97.33	ร้อยละ		92.20
1.1 สำนักงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	16	/	17	/	19	/	13	/	12	/	13	/	67	/	74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		90.54
1.2 สำนักงานสาขาเทคโนโลยีการประมง	17	/	17	/	19	/	13	/	13	/	12	/	68	/	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		91.89
1.3 สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	17	/	17	/	19	/	13	/	10	/	13	/	66	/	72
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.21	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ		91.67
1.4 สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	16	/	17	/	19	/	13	/	12	/	12	/	67	/	74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	78.95	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ		90.54
1.5 สำนักงานสาขาเทคโนโลยี	33	/	35	/	41	/	32	/	23	/	24	/	146	/	155
	ร้อยละ	94.29	ร้อยละ	90.24	ร้อยละ	96.88	ร้อยละ	91.30	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		94.19
1.5.1 ห้อง วค.101 ห้องประชาสัมพันธ์	5	/	6	/	8	/	7	/	3	/	3	/	25	/	27
	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		92.59
1.5.2 ห้องสำนักงาน	17	/	17	/	19	/	13	/	12	/	13	/	71	/	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		95.95
1.5.3 วค.105 ห้องประชุมและรับรอง	6	/	6	/	7	/	6	/	4	/	4	/	25	/	27
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		92.59

1.5.4 วัตถุประสงค์	5	/	6	/	6	/	7	/	6	/	4	/	4	/	4	/	25	/	27
	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.59	
2) ห้องปฏิบัติการ	225	/	241	/	238	/	252	/	166	/	140	/	156	/	155	/	924	/	992
	ร้อยละ	93.36	ร้อยละ	94.44	ร้อยละ	92.22	ร้อยละ	89.74	ร้อยละ	95.09	ร้อยละ	93.15							
2.1 ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการประมง	11	/	13	/	12	/	13	/	8	/	7	/	8	/	8	/	46	/	52
	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.46							
2.2 ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ทางทะเล	13	/	14	/	16	/	16	/	9	/	8	/	9	/	9	/	55	/	59
	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.22							
2.3 ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยี	15	/	16	/	16	/	17	/	12	/	9	/	10	/	10	/	62	/	66
	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	93.94							
2.4 ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยี	32	/	35	/	29	/	30	/	25	/	17	/	21	/	21	/	124	/	133
	ร้อยละ	91.43	ร้อยละ	96.67	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	80.95	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.23							
2.4.1 ห้อง วัตถุประสงค์โครงการ	10	/	12	/	10	/	10	/	10	/	6	/	7	/	7	/	43	/	46
	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.48							
2.4.2 ห้อง วัตถุประสงค์โครงการ	11	/	12	/	9	/	10	/	8	/	6	/	7	/	7	/	41	/	44
	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.18							
2.4.3 ห้อง วัตถุประสงค์โครงการ	11	/	11	/	10	/	10	/	7	/	5	/	7	/	7	/	40	/	43
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.02							
2.5 ห้องปฏิบัติการสาขาศึกษาทั่วไป	16	/	17	/	18	/	19	/	13	/	11	/	12	/	13	/	71	/	74
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.95							
2.6 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศรัทธาภาพ	17	/	17	/	18	/	19	/	12	/	10	/	10	/	12	/	69	/	72
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	95.83							
2.7 สาขาวิชาศรัทธาภาพ	32	/	34	/	35	/	38	/	24	/	22	/	22	/	22	/	135	/	144
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	92.11	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	93.75							

2.7.1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสารภีกายภาพ	16	/	17	/	18	/	19	/	12	/	13	/	10	/	10	/	11	/	66	/	70
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	94.29									
2.7.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาศัลยกรรมกายภาพ	16	/	17	/	19	/	12	/	13	/	12	/	13	/	13	/	69	/	74		
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	93.24									
2.8. สาขาสิ่งแวดลอม	72	/	78	/	76	/	81	/	53	/	48	/	53	/	50	/	52	/	299	/	320
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	93.83	ร้อยละ	94.64	ร้อยละ	90.57	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	93.44									
2.8.1 ห้อง ร.1304 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	13	/	16	/	15	/	16	/	11	/	8	/	11	/	10	/	10	/	57	/	64
	ร้อยละ	81.25	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	72.73	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.06									
2.8.2 ห้อง ร.1306 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	17	/	17	/	18	/	19	/	12	/	13	/	11	/	11	/	13	/	69	/	74
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	93.24									
2.8.3 ห้อง ร.1307 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	14	/	15	/	13	/	14	/	10	/	9	/	9	/	9	/	9	/	55	/	57
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.49									
2.8.4 ห้อง ร.1308 ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดลอม	12	/	13	/	13	/	13	/	8	/	9	/	8	/	7	/	7	/	48	/	50
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.00									
2.8.5 ห้อง วค.1202	16	/	17	/	17	/	19	/	12	/	13	/	13	/	13	/	13	/	70	/	75
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.33									
2.9 ห้องนักวิชาการงานพารม	17	/	17	/	18	/	19	/	10	/	13	/	8	/	10	/	12	/	63	/	72
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	72.73	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	87.50									
3) ห้องเรียน	118	/	124	/	109	/	124	/	104	/	111	/	69	/	85	/	96	/	488	/	540
	ร้อยละ	95.16	ร้อยละ	87.90	ร้อยละ	93.69	ร้อยละ	81.18	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	90.37									
3.1 ห้อง พล.1202 - 1203	9	/	10	/	8	/	10	/	8	/	6	/	6	/	7	/	8	/	39	/	44
	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.64									
3.2 ห้อง พล.1204	8	/	10	/	9	/	10	/	8	/	6	/	6	/	7	/	8	/	36	/	44
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	81.82									

3.3 ห้อง พล.1205	10	/	10	/	10	/	9	/	9	/	3	/	7	/	8	/	40	/	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	42.86	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	40	ร้อยละ	90.91			
3.4 ห้อง พล.1206	10	/	10	/	10	/	9	/	9	/	5	/	7	/	6	/	40	/	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	40	ร้อยละ	90.91			
3.5 ห้องเรียนสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	20	/	20	/	17	/	16	/	16	/	10	/	14	/	16	/	79	/	88
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	40	ร้อยละ	89.77			
3.5.1 ห้อง อก.1107	10	/	10	/	9	/	8	/	8	/	5	/	7	/	8	/	40	/	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	40	ร้อยละ	90.91			
3.5.1 ห้อง อก.1207	10	/	10	/	8	/	8	/	8	/	5	/	7	/	8	/	39	/	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	40	ร้อยละ	88.64			
3.6 ห้องเรียนสาขาเทคโนโลยี	35	/	36	/	31	/	32	/	32	/	23	/	24	/	28	/	149	/	156
	ร้อยละ	97.22	ร้อยละ	86.11	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.83	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	38	ร้อยละ	95.51			
3.6.1 ห้อง วค.305	9	/	9	/	8	/	8	/	8	/	6	/	6	/	7	/	38	/	39
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	38	ร้อยละ	97.44			
3.6.2 ห้อง วค.308 ห้องบรรยาย 2	9	/	9	/	8	/	8	/	8	/	6	/	6	/	7	/	38	/	39
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	38	ร้อยละ	97.44			
3.6.3 ห้อง วค.309 ห้องบรรยาย 3	9	/	9	/	8	/	8	/	8	/	6	/	6	/	7	/	38	/	39
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	38	ร้อยละ	97.44			
3.6.4 ห้อง วค.401	8	/	9	/	7	/	8	/	8	/	5	/	6	/	7	/	35	/	39
	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	35	ร้อยละ	89.74			
3.7 ห้องเรียนสาขาสิ่งแวดล้อม	26	/	28	/	24	/	22	/	22	/	16	/	19	/	17	/	105	/	120
	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	88.00	ร้อยละ	88.00	ร้อยละ	84.21	ร้อยละ	85.00	ร้อยละ	105	ร้อยละ	87.50			
3.7.1 ห้อง ร.1302 ห้องสัมมนาสาขาสิ่งแวดล้อม	7	/	8	/	8	/	7	/	7	/	5	/	6	/	5	/	32	/	37
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	32	ร้อยละ	86.49			

3.7.2 ห้อง ร.1207	9	/	10	8	/	9	7	/	8	5	/	6	5	/	6	34	/	39
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		87.18
3.7.3 ห้อง ร.2202	10	/	10	8	/	10	8	/	9	6	/	7	7	/	8	39	/	44
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		88.64
4) ห้องปฏิบัติการ	653	/	697	602	/	667	470	/	526	361	/	426	396	/	438	2482	/	2754
	ร้อยละ		93.69	ร้อยละ		90.25	ร้อยละ		89.35	ร้อยละ		84.74	ร้อยละ		90.41	ร้อยละ		90.12
4.1 สาขาเทคโนโลยีการประมง	51	/	53	45	/	52	29	/	40	27	/	34	29	/	32	181	/	211
	ร้อยละ		96.23	ร้อยละ		86.54	ร้อยละ		72.50	ร้อยละ		79.41	ร้อยละ		90.63	ร้อยละ		85.78
4.1.1 ห้อง พล.1101 ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ	14	/	15	12	/	14	9	/	10	8	/	9	8	/	8	51	/	56
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.07
4.1.2 ห้อง พล. 1102 ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ	14	/	14	12	/	13	8	/	10	8	/	9	8	/	8	50	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.59
4.1.3 ห้อง พล. 1103 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ	14	/	14	11	/	13	9	/	10	9	/	9	8	/	8	51	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.44
4.1.4 ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน	9	/	10	10	/	12	3	/	10	2	/	7	5	/	8	29	/	47
	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		30.00	ร้อยละ		28.57	ร้อยละ		62.50	ร้อยละ		61.70
4.2 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	105	/	120	117	/	128	73	/	96	70	/	80	76	/	84	441	/	508
	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		91.41	ร้อยละ		76.04	ร้อยละ		87.50	ร้อยละ		90.48	ร้อยละ		86.81
4.2.1 ห้อง อก. 1103 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูง	14	/	15	16	/	16	9	/	12	8	/	10	8	/	10	55	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		80.00	ร้อยละ		87.30
4.2.2 ห้อง อก. 1104 ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหาร	13	/	15	15	/	16	10	/	12	9	/	10	10	/	11	57	/	64
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		89.06
4.2.3 ห้อง อก.1105 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร	14	/	15	13	/	16	9	/	12	9	/	10	9	/	10	54	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		81.25	ร้อยละ		75.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		85.71



4.2.4 ห้อง อก.1106 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	13	/	15	14	/	16	6	/	12	9	/	10	10	/	11	52	/	64
	ร้อยละ	86.67	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	81.25						
4.2.5 ห้อง อก.1109 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร	14	/	15	14	/	16	7	/	12	8	/	10	9	/	10	52	/	63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	82.54								
4.2.6 ห้อง อก.1110 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส	12	/	15	15	/	16	10	/	12	8	/	10	10	/	11	55	/	64
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	85.94						
4.2.7 ห้อง อก.1111 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร	14	/	15	14	/	16	10	/	12	10	/	10	9	/	10	57	/	63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.48						
4.2.8 ห้อง อก.1112 ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ	11	/	15	16	/	16	12	/	12	9	/	10	11	/	11	59	/	64
	ร้อยละ	73.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.19						
4.3 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	51	/	54	52	/	55	38	/	43	31	/	35	31	/	36	203	/	223
	ร้อยละ	94.44	ร้อยละ	94.55	ร้อยละ	88.37	ร้อยละ	88.57	ร้อยละ	86.11	ร้อยละ	91.03						
4.3.1 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาแพลงก์ตอนวิทยา	14	/	15	16	/	16	10	/	12	8	/	10	9	/	10	57	/	63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.48						
4.3.2 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	14	/	15	16	/	16	11	/	12	10	/	9	10	/	11	61	/	63
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	111.11	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	96.83						
4.3.3 ห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์สภาวะ	14	/	14	12	/	13	9	/	10	7	/	8	8	/	9	50	/	54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	92.59						
4.3.4 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	9	/	10	8	/	10	8	/	9	6	/	8	4	/	6	35	/	43
	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	81.40						
4.4 สาขาเทคโนโลยี	191	/	195	148	/	170	132	/	135	87	/	116	101	/	115	659	/	731
	ร้อยละ	97.95	ร้อยละ	87.06	ร้อยละ	97.78	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	87.83	ร้อยละ	90.15						
4.4.1 วิชา.201 ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ	8	/	8	7	/	8	7	/	7	2	/	4	2	/	2	26	/	29
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.66						

4.4.2 4.4.2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร	7	/	8	/	8	/	7	/	7	5	/	5	/	5	/	32	/	33
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	96.97
4.4.3 4.4.3 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	15	/	15	/	11	/	6	/	9	8	/	8	/	8	/	48	/	55
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	87.27
4.4.4 4.4.4 ห้องปฏิบัติการดิจิทัล	17	/	17	/	9	/	9	/	9	6	/	7	/	7	/	48	/	55
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	69.23	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	87.27
4.4.5 4.4.5 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและผลัดในงาน	13	/	13	/	12	/	9	/	9	5	/	7	/	6	/	45	/	48
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	93.75
4.4.6 4.4.6 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม	13	/	15	/	10	/	13	/	10	6	/	9	/	8	/	47	/	56
	ร้อยละ	86.67	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	83.93
4.4.7 4.4.7 ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมืวัดทางไฟฟ้า	15	/	15	/	13	/	10	/	10	7	/	9	/	8	/	53	/	56
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	94.64
4.4.8 4.4.8 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	15	/	15	/	13	/	10	/	10	7	/	9	/	8	/	53	/	56
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	94.64
4.4.9 4.4.9 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง	11	/	12	/	9	/	9	/	9	6	/	9	/	6	/	41	/	48
	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	85.42
4.4.10 4.4.10 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	12	/	12	/	10	/	9	/	9	6	/	8	/	6	/	43	/	47
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	91.49
4.4.11 4.4.11 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	17	/	15	/	11	/	13	/	10	8	/	9	/	8	/	54	/	56
	ร้อยละ	113.33	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	96.43
4.4.12 4.4.12 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	14	/	15	/	10	/	13	/	10	6	/	9	/	8	/	48	/	56
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	76.92	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	85.71
4.4.13 4.4.13 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม	12	/	13	/	8	/	9	/	9	5	/	8	/	6	/	40	/	49
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	81.63



4.6.5 ห้อง 2304 ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี	15	/	17	/	14	/	17	/	13	/	10	/	11	/	12	/	12	/	64	/	70
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	82.35	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	64	ร้อยละ
4.6.6 ห้อง 2305 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	15	/	17	/	13	/	17	/	11	/	9	/	11	/	11	/	12	/	59	/	70
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	59	ร้อยละ
4.7 สาขาส่งแวลด้อม	39	/	42	/	36	/	39	/	30	/	23	/	26	/	25	/	26	/	153	/	166
	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	88.46	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	88.46	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	153	ร้อยละ
4.7.1 ห้องร.1207 ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศและเสียง	12	/	12	/	12	/	12	/	8	/	8	/	8	/	6	/	7	/	46	/	48
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	46	ร้อยละ
4.7.2 ห้องร.1301 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา	12	/	14	/	11	/	13	/	9	/	6	/	9	/	10	/	10	/	48	/	56
	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	48	ร้อยละ
4.7.3 ห้องร.1309 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชั้นสูง	6	/	7	/	5	/	5	/	6	/	3	/	3	/	3	/	3	/	23	/	24
	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	23	ร้อยละ
4.7.4 ห้องร.1301 ห้องปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของเสีย	9	/	9	/	8	/	9	/	7	/	6	/	6	/	6	/	6	/	36	/	38
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	36	ร้อยละ
4.8 สาขาเทคโนโลยี	74	/	78	/	63	/	69	/	62	/	43	/	48	/	46	/	51	/	288	/	311
	ร้อยละ	94.87	ร้อยละ	91.30	ร้อยละ	95.38	ร้อยละ	95.38	ร้อยละ	89.58	ร้อยละ	90.20	ร้อยละ	89.58	ร้อยละ	90.20	ร้อยละ	90.20	ร้อยละ	288	ร้อยละ
4.8.1 วต.1203 ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล	10	/	11	/	9	/	10	/	9	/	6	/	6	/	7	/	8	/	41	/	44
	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	41	ร้อยละ
4.8.2 วต.1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	12	/	12	/	10	/	11	/	10	/	6	/	6	/	7	/	7	/	45	/	47
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	45	ร้อยละ
4.8.3 วต.1302 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย	7	/	8	/	7	/	8	/	7	/	5	/	5	/	5	/	5	/	31	/	34
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	31	ร้อยละ
4.8.4 วต.1303 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย	7	/	7	/	7	/	7	/	5	/	4	/	4	/	4	/	5	/	27	/	29
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	27	ร้อยละ

4.8.5 วท.1304 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง	6	/	7	5	/	5	6	/	6	4	/	4	5	/	6	26	/	28
	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	92.86		
4.8.6 วท.2203 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม	11	/	11	8	/	9	8	/	8	6	/	8	5	/	6	38	/	42
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	90.48		
4.8.7 วท.2204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป	10	/	11	9	/	10	9	/	9	6	/	7	8	/	8	42	/	45
	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.33		
4.8.8 วท.1101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	11	/	11	8	/	9	8	/	8	6	/	8	5	/	6	38	/	42
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	90.48		
5) โรงฝึกงาน	30	/	31	29	/	36	22	/	23	14	/	20	16	/	21	111	/	131
	ร้อยละ	96.77	ร้อยละ	80.56	ร้อยละ	95.65	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	76.19	ร้อยละ	84.73				
5.1 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปสาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ	16	/	16	15	/	20	11	/	13	6	/	11	9	/	11	57	/	71
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	54.55	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	80.28	ร้อยละ	80.28				
5.2 สาขาเทคโนโลยี (อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 วิศวกรรม ประมง)	14	/	15	14	/	16	11	/	10	8	/	9	7	/	10	54	/	60
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	110.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00				
5.2.1 วท.2104 ห้องปฏิบัติการ	14	/	15	14	/	16	11	/	10	8	/	9	7	/	10	54	/	60
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	110.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.00				
6) งานฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง	7	/	10	10	/	15	5	/	9	1	/	8	4	/	7	27	/	49
	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	55.56	ร้อยละ	12.50	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	55.10	ร้อยละ	55.10				
6.1 โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย	7	/	10	10	/	15	5	/	9	1	/	8	4	/	7	27	/	49
	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	55.56	ร้อยละ	12.50	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	55.10	ร้อยละ	55.10				
7) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	35	/	42	46	/	54	61	/	72	31	/	51	21	/	42	194	/	261
	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	85.19	ร้อยละ	84.72	ร้อยละ	60.78	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	74.33	ร้อยละ	74.33				
7.1 ภายในอาคารสำนักงานคณบดี	5	/	5	7	/	7	7	/	8	4	/	6	3	/	5	26	/	31
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	83.87	ร้อยละ	83.87				

1. ห้องน้ำ	2	/	2	3	/	3	/	4	/	5	1	/	2	1	/	2	11	/	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	78.57	
2. ห้องประชุม	1	/	1	2	/	1	/	1	/	1	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	
3. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	/	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	
4. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	/	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00	
7.2 สาขาเทคโนโลยีการประมง	6	/	8	8	/	10	/	11	/	14	6	/	10	3	/	8	34	/	50
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	78.57	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	37.50	ร้อยละ	68.00					
7.2.1 อาคารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	/	5	/	7	3	/	5	1	/	4	16	/	25
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	25.00	ร้อยละ	64.00					
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	/	3	/	5	1	/	2	0	/	2	7	/	14
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	50.00					
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	/	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	/	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00					
7.2.2 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3	/	4	4	/	5	/	6	/	7	3	/	5	2	/	4	18	/	25
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	72.00					
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	/	4	/	5	1	/	2	1	/	2	9	/	14
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	64.29					

2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		ร้อยละ
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	3	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ		ร้อยละ
7.3 สาขาอาคารอุตสาหกรรมอาหาร	6	/	8	8	/	10	9	/	14	6	/	10	4	/	8	33	/	33	50
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	64.29	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	66.00	ร้อยละ		ร้อยละ
7.3.1 อาคารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	5	/	7	3	/	5	2	/	4	17	/	17	25
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	68.00	ร้อยละ		ร้อยละ
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	3	/	5	1	/	2	0	/	2	7	/	7	14
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ		ร้อยละ
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		ร้อยละ
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	1	/	1	4	/	4	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ		ร้อยละ
7.3.2 อาคารโรงฝึกงานแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมประมง	3	/	4	4	/	5	4	/	7	3	/	5	2	/	4	16	/	16	25
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	64.00	ร้อยละ		ร้อยละ
1. ห้องน้ำ	1	/	2	2	/	3	2	/	5	1	/	2	1	/	2	7	/	7	14
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	40.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ		ร้อยละ
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	6	/	6	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ		ร้อยละ
3. ทางเดิน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	3	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ		ร้อยละ

7.4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	22	/	25
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	88.00			
7.4.1 อาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	22	/	25
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	88.00			
1. ห้องน้ำ	2	/	2	/	3	/	5	/	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	13	/	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.86			
2. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	/	1	/	1	/	2	/	2	/	1	/	1	/	1	/	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00			
3. ทางเดิน	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	0	/	1	/	3	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
7.5 สาขาเทคโนโลยี	5	/	5	/	6	/	7	/	3	/	6	/	3	/	5	/	5	/	25	/	31
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	80.65			
7.5.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	5	/	5	/	6	/	7	/	3	/	6	/	3	/	5	/	5	/	25	/	31
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	80.65			
1. ห้องน้ำ	2	/	2	/	3	/	5	/	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	13	/	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.86			
2. ห้องประชุม	1	/	1	/	2	/	2	/	1	/	0	/	0	/	1	/	1	/	4	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	66.67			
3. อุปกรณ์ดับเพลิง	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	2	/	1	/	1	/	1	/	5	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33			
4. ทางเดิน	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	0	/	1	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			







1. ส่วนทย่อม	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
2. สนาม	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
3. สนามจอดรถ	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
8.2 สาขาเทคโนโลยี	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	1	/	2	/	7	/	10
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	70.00			
8.2.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	1	/	2	/	7	/	10
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	70.00			
1. ส่วนทย่อม	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	4	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00			
3. สนามจอดรถ	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
8.3 ศูนย์สหกิจศึกษา	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	0	/	2	/	6	/	10
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
8.3.1 อาคารโรงฟักน้ำกร่อย	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/	0	/	2	/	6	/	10
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
1. ส่วนทย่อม	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			
3. สนามจอดรถ	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	0	/	1	/	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	60.00			

8.4 อาคารปฏิบัติการ	1	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	5	/	10
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	50.00	
8.4.1 สาขาศึกษาทั่วไป/สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	1	/	2	2	/	2	2	/	2	0	/	2	0	/	2	5	/	10
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	50.00	
1. ส่วนทย่อม	0	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	2	/	5
	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	40.00	
2. ส่วน	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	60.00	
3. ส่วนจอตฤ	1	/	1	1	/	1	1	/	1	0	/	1	0	/	1	3	/	5
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	60.00	
8.5 อาคารเรียนรวม	4	/	4	4	/	4	5	/	5	2	/	3	2	/	3	17	/	19
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	ร้อยละ	89.47	
1. ส่วนทย่อม	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	
2. ส่วน	1	/	1	1	/	1	2	/	2	1	/	1	1	/	1	6	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	
3. ส่วนจอตฤ	2	/	2	2	/	2	1	/	1	0	/	1	0	/	1	5	/	7
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	71.43	
8.6 อาคารวิศวกรรมประมง	4	/	5	4	/	5	5	/	6	2	/	5	2	/	4	17	/	25
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	40.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	ร้อยละ	68.00	

1. ส่วนทย่อม	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	5	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	83.33
2. สนาม	1	/	1	/	1	/	2	/	2	/	0	/	2	/	0	/	1	/	1	/	4	/	7
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	57.14
3. ลานจอดรถ	1	/	2	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	5	/	6
	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	83.33
4. ประตูเข้า ออก/ถนน	1	/	1	/	2	/	1	/	1	/	0	/	1	/	0	/	1	/	1	/	3	/	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	50.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	1183	/	1266	/	1153	/	1283	/	923	/	684	/	833	/	758	/	858	/	858	/	4701	/	5265
	ร้อยละ	93.44	ร้อยละ	93.44	ร้อยละ	89.87	ร้อยละ	90.05	ร้อยละ	82.11	ร้อยละ	88.34	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	89.29

ส 6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค/นวัตกรรมจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

1. มีการนำกล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่
2. นำฝากล่องโหม่งที่เหลือใช้แล้วมาทำเป็นที่แขวนกุญแจ
3. นำสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษาโดยได้รับแขกทำจากกล่องรถยนต์

ส 7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
สำนักงานเขตพื้นที่	1 มีการนำกล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ยังมีตราบนุ่นและร่องรอยการขีดเขียนหรือคราบสกปรกบนฝาผนัง</li> <li>2. ฝาเพดานห้องน้ำผู้หญิงชั้นสองชำรุด ควรมีการหาช่างมาซ่อมแซม</li> <li>3. ควรมีการแผนบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน การใช้งาน</li> </ol>
สำนักงานสาขาเทคโนโลยี	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีการทำความสะอาดยังมีตราบนุ่น และหยากไย่ และคราบน้ำบริเวณพื้นห้อง</li> <li>2. ควรมีการจัดทำป้ายบ่งชี้เส้นทางเพิ่มเป็นไปในลักษณะเดียวกัน</li> <li>3. ควรมีการจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย</li> </ol>
สำนักงานสาขาเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน</li> <li>2. ควรมีการตั้งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ภายใน 10 นาทีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังเลิกงาน</li> <li>3. ผู้เก็บเอกสารยังมีวัสดุหรือสิ่งของอื่นปะปนอยู่</li> <li>4. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ</li> </ol>

สำนักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	1. มีนำเศษกล่องโพลีเอทิลีนมาใช้มาจัดทำเป็นที่แขวนกุญแจ	1. ความสำเร็จและความสะอาดยังมีครบถ้วนในบริเวณห้อง 2. ความสำเร็จเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	-	1. ความสำเร็จเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 2. ความสำเร็จการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันการใช้งาน
<b>ห้องพักอาจารย์</b>		
สาขาเทคโนโลยีการประมง	-	1. ความสำเร็จทำความสะอาดยังมีทุกไฮโดรเจนแ่งไฟและมีครบสกปรก
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	-	1. ความสำเร็จและความสะอาดยังมีเศษวัสดุ อาหาร นำขยะตกหล่นในพื้นที่ทำงาน และหยากไย่คราบฝุ่น 2. มีร่องรอยการขีดเขียนบริเวณคราบสกปรกบนฝาผนัง
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	-	1. ความสำเร็จและความสะอาดยังมีเศษวัสดุ อาหาร นำขยะตกหล่นในพื้นที่ทำงาน และหยากไย่คราบฝุ่น 2. ความสำเร็จเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
สาขาเทคโนโลยีการประมง(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)	-	1. ได้ะทำงานลิ้นชักและเก้าอี้ ความสำเร็จยังมีบั้งซึ่งสถานะในลิ้นชักให้ชัดเจน 2. ความสำเร็จปฏิบัติตามการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน 3. ความสำเร็จจัดทำบอร์ดโครงสร้างและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+

สาขาศึกษาทั่วไป	-	1. ดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ตัวควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวทางปรับปรุง/พัฒนา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	-	1.ควรมีดัชนีหรือป้ายชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือทั้งตู้
สาขาสัตวศาสตร์	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่และแยกประเภทการจัดวาง ของในพื้นที่เป็นหมวดหมู่</li> <li>2. ประตูหน้าต่างและกระจกอยู่ในสภาพที่ชำรุดควรแจ้งไปยังหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม</li> <li>3. ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์สายต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่างๆ ให้เรียบร้อย</li> <li>4. ควรมีการจัดทำดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ตู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือ ทั้งตู้</li> <li>5. ควรมีดัชนีหรือป้ายชื่อย่อของภายในตู้ให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้</li> <li>6. ไม่ควรมีสิ่งของกีดขวางในพื้นที่ห้องทำงาน</li> </ol>
ห้องพักนักวิชาการงานฟาร์ม		1.ควรทำความสะอาดระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ยังมีหมอกไอน้ำติดอยู่บน แผงไฟและมีคราบสกปรก
<b>ห้องเรียน</b>		



สาขาเทคโนโลยีการประมง	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีฝั่งห้องแสดงตำแหน่งการจัดวางโต๊ะ อุปกรณ์ในห้องเรียนให้เรียบร้อย</li> <li>2. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันการใช้งานและการจัดเก็บสายไฟทำให้เรียบร้อย</li> <li>3. ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ</li> </ol>
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีภาพการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ก่อน-หลัง การจัดทำกิจกรรม</li> <li>2. ควรมีขั้นตอนการใช้เครื่องปรับอากาศ</li> <li>3. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันการใช้งาน</li> </ol>
สาขาเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีการจัดเก็บสายต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่าง ๆ มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ</li> <li>2. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ</li> <li>3. ควรมีการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่วางปะบนอยู่หรือแยกไว้ต่างหาก</li> </ol>
สาขาลิ่งแวงคัลอม	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+และข้อมูลของบอร์ดให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>2. ควรมีการจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายต่อพ่วงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ol>

สาขาเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)

1. ควรมีสิ่งห้องแสดงตำแหน่งการจัดวางโต๊ะให้เรียบร้อยและควรใช้ตรึงกลัดตำแหน่งที่นั่งประจำตำแหน่งให้ถูกต้อง
2. ควรมีแผนแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันการใช้งาน
3. ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและตู้ควบคุมไฟฟ้า
4. ควรจัดทำป้ายบ่งชี้ตู้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือทั้งตู้
5. ผู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นส่วนของควรมีเฉพาะเอกสารอุปกรณ์และเครื่องมือที่กำหนดและไม่มีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ในแต่ละชั้นวาง
6. ควรมีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรการในการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและบันทึกการยืมคืนให้ชัดเจน
7. สภาพห้องไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่
8. ควรจัดเก็บระบบสายไฟให้อยู่ในความปลอดภัยต่อการใช้งาน

<p>สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรติดป้ายบ่งชี้เปิด-ปิด ประตูห้องน้ำ</li> <li>2. ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายจ่ายสัญญาณต่าง ๆ และควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ</li> <li>3. ควรมีการทำความสะอาดบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีฝุ่นและหยากไย่ คราบสกปรก</li> <li>4. ควรมีการจัดทำรายงานการเบิกใช้สารเคมีให้เป็นปัจจุบัน และควรทำความสะอาดในอ่างล้างมือ ยังมีเศษขยะปะปนอยู่</li> </ol>
<p>สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สภาพห้องปฏิบัติการไม่ควรมีสสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน</li> <li>2. ควรมีป้ายบ่งชี้สัญลักษณ์ขณะการเปิดและปิด เช่น ผลึก/ดิ่ง/เลื่อนที่ประตู</li> <li>3. ควรมีการจัดวางเก้าอี้โต๊ะให้เป็นไปตามผังห้อง</li> <li>4. ควรมีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการไม่ให้มีหยากไย่ คราบฝุ่นและคราบสกปรก</li> <li>5. วัสดุอุปกรณ์ควรอยู่ในสภาพที่ดี หากมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุดควรมีป้ายแสดงให้เห็นได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการหยิบใช้</li> </ol>

<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ความมีข้อปฏิบัติในการใช้งานและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และควรทำความสะอาดอย่างมีระบบสทกปรก</p> <p>2. ผู้เก็บเอกสารควรมีการจัดทำดัชนี เพื่อบอกชื่อตู้หรือป้ายซึ่งประเภทของในตู้และสอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้/และควรมีเฉพาะเอกสาร อุปกรณ์และเครื่องมือที่กำหนดไว้ในตู้ไม่ควรมีสิ่งอื่นเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในตู้และชั้นวางของ</p> <p>3. ควรมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุดพร้อมใช้งานและควรจัดเก็บอุปกรณ์สายต่อพ่วงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ</p>	<p>สาขาเทคโนโลยี (อาคารวิศวกรรมประมง ชั้น 2)</p>
<p>1. ความมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิด-ปิด ของประตู และหน้าต่างให้เรียบร้อย ผู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์/เครื่องมือและชั้นวางของ ควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหาและหยิบใช้ และควรมีผังห้องแสดงตำแหน่งการจัดวางให้เรียบร้อย</p> <p>2. ควรมีการทำดัชนี เพื่อบอกชื่อตู้หรือป้ายซึ่งประเภทของตู้ และติดป้ายชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นางเมธพร ทวีญวงค์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวศุภพิชญาน์ บุญเกื้อ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(ผศ.สุนันทา ช้องสาย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายคิวงค์ เพชรจุล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสมภพ ยี่สุน)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง)